

SCHWEISSTECHNIK No. 11
welding equipment no. 11

MÜHLMEIER
SCHWEISSTECHNIK



HERWESAN UV 30 Creme

- Schutzcreme bei natürlicher und künstlicher UV-Strahlung
- wasserfeste Sonnenschutzcreme, gut verteilbar und schnell einziehend
- mit kosmetischen Ölen und Shea Butter als Pflegekomponenten
- hoher Schutz gegen UV-B-Strahlen (LSF 30), schützt auch gegen UV-A-Strahlung (geprüft gem. DIN 67502)
- mit speziellen Lichtschutzpigmenten gegen UV-C-Strahlen, daher auch als Schweißerschutzsalbe empfohlen
- schwach parfümiert, silikonfrei
- Anwendung bei UV-Strahlenbelastung bei Außenarbeiten und künstlicher Strahlenbelastung durch Lichtbogen- und Elektroschweißen

HERWESAN UV 30 creme

- Protection cream against natural and artificial UV radiation
- Water proof sun protection cream, easily distributable and easily absorbed
- With cosmetic oils and shea butter as caring components
- High protection against UV-B radiation, protects also against UV-A radiation (tested acc. to DIN 67502)
- With special light protection pigments against UV-C radiation, therefore recommended as welder protection balm
- Slightly perfumed, w/o silicone
- Application during UV radiation exposure in outdoor works and artificial radiation trough electric arc and electro welding



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8800010	100 ml Tube	100 ml tube

HERWESAN UV 50 Spray

- Hoch wirksames UV-Schutzspray für die Outdooranwendung
- Wasserfestes, transparentes, nicht fettendes Hautschutzspray
- Schützt gegen UV-A- und UV-B-Strahlung (LSF 50)
- Sehr leichte, gut einziehende Formulierung, daher auch bestens großflächig und auf behaarten Körperpartien anwendbar
- Versorgt die Haut mit Panthenol und Vitamin E
- Vorteilhafte Überkopfpumpe für die komfortable Ganzkörperanwendung (z. B. auch Rücken, Beine)
- Leicht parfümiert, silikonfrei

HERWESAN UV 50 Spray

- High effective UV protection spray for outdoor use
- Water proof, transparent, non-greasy skin protection spray
- Protection against UV-A and UV-B radiation (SPF 50)
- Easy, rapidly absorbed chemical formulation, suitable for big and hairy skin areas
- Provides the skin with panthenol and vitamin E
- Advantageous upside down spray for comfortable application on the whole body (i. e. back, legs)
- Slightly perfumed, w/o silicone



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8800050	200 ml Spray	200 ml spray bottle

HERWE QUREA CARE

- Cremegel mit hochaktivem Feuchtigkeitskomplex
- schnell einziehendes Cremegel für die beruflich belastete Haut
- mit Urea, Milchsäure und Hyaluronsäure
- wertvolle kosmetische Lipide als Pflegekomponenten
- Coenzym Q10 und Vitamin E als antioxidativer Schutz der Haut
- silikonfrei
- bei allen Anwendungen, die eine intensive Pflegewirkung und gleichzeitig gutes Einziehverhalten erfordern

HERWE QUREA CARE

- Crème gel with high active moisturizing complex
- Easily absorbed cream gel for job-related stressed skin
- With urea, lactic acid and hyaluronic acid
- Valuable cosmetic lipids as caring components
- Coenzyme Q10 and vitamin E as anti-oxidative protection of the skin
- Silicone-free
- Application where intensive caring effect and easily absorbing is requested



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8800040	100 ml Tube	100 ml tube

Hautpflegekosmetik / skin care cosmetics



HERCULAN FORTE NATUR

- Fließfähige Handreinigungspaste mit effektiver Tensidkombination und umweltfreundlichem Reibekörper für starke Industrieverschmutzungen
- mit biologisch abbaubarem Maiskolbenmehl als Reibekörper
- hoher Anteil an rückfettenden und pflegenden Substanzen wie z.B. Kamillenextrakt
- dem pH-Wert der Haut angepasst
- lösemittelfrei, mit angenehmer Duftnote
- Anwendung bei stark öl- und fetthaltigen Hautverschmutzungen unterschiedlicher Art z.B. in Werkstätten, Gießereien und bei der Metallverarbeitung

HERCULAN FORTE NATUR

- Fluid hand cleaner paste with effective tenside combination and eco-friendly grinding particles for strong industry pollution
- With biodegradable corncob powder as grinding particles
- High rate of lipidic refatters and caring substances like chamomile extract
- To the skin adapted pH-value
- Solvent-free, with pleasant scent
- Application in case of strong oily and greasy skin pollutions of all kind e. g. workshops, foundries and metal works

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8800020	250 ml Tube	250 ml tube



HERCULAN INTENSO GEL

- Hochleistungshandreiniger mit Naturreibekörpern
- intensive Reinigungswirkung durch hohen Gehalt an Waschaktivsubstanzen, mit Zuckertensid
- sehr gute Hautverträglichkeit durch den weichen Reibekörper; mit Panthenol und Grünteeextrakt
- nicht fettend, lösemittelfrei, mit natürlicher Duftnote
- Anwendung bei hartnäckig öligen und fettigen Hautverschmutzungen in Gießereien, Werkstätten, in der Metallverarbeitung, Schwerindustrie, im Bergbau und anderen Fertigungsbereichen mit starken Verschmutzungen

HERCULAN INTENSO GEL

- High effective hand cleaner with natural grinding particles
- Intensive cleaning effect due to high content of active washing agents, with sugar detergent
- Very good skin tolerability due to smooth grinding particles, with panthenol and green tea extract
- Not greasing, solvent-free, with natural scent
- Application in case of strong oily and greasy skin pollutions in foundries, metal works, heavy industry, mining and other production areas with strong contamination

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8800030	250 ml Tube	250 ml tube

Bekleidung – Leder / clothing – leather



Schutzjacke Spaltleder

- weiches Spaltleder
- Druckknöpfe mit verdeckter Knopfleiste
- mit Innentasche
- EN ISO 11611

protective jacket split leather

- soft split leather
- press fasteners with covered button-flap
- with inside pocket
- EN ISO 11611

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81400	Schutzjacke, M (46-48)	protective jacket, M (46-48)
81401	Schutzjacke, L (50-52)	protective jacket, L (50-52)
81402	Schutzjacke, XL (54-56)	protective jacket, XL (54-56)
81403	Schutzjacke, 2XL (58-60)	protective jacket, 2XL (58-60)
814083	Schutzjacke, 3XL (62-64)	protective jacket, 3XL (62-64)
814084	Schutzjacke, 4XL (66-68)	protective jacket, 4XL (66-68)

Bekleidung - Leder / clothing - leather

Schutzjacke Vollleder

- qualitativ hochwertiges Vollleder
- Druckknöpfe mit verdeckter Knopfleiste
- mit Innentasche
- EN ISO 11611

protective jacket full leather

- high quality full leather
- press fasteners with covered button-flap
- with inside pocket
- EN ISO 11611

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8896	Schutzjacke, M (46-48)	protective jacket, M (46-48)
8897	Schutzjacke, L (50-52)	protective jacket, L (50-52)
8898	Schutzjacke, XL (54-56)	protective jacket, XL (54-56)
8899	Schutzjacke, 2XL (58-60)	protective jacket, 2XL (58-60)
889903	Schutzjacke, 3XL (62-64)	protective jacket, 3XL (62-64)
889904	Schutzjacke, 4XL (66-68)	protective jacket, 4XL (66-68)



Bundhose Vollleder

- qualitativ hochwertiges Vollleder
- mit Gesäßtasche und Gürtelschlaufen
- EN ISO 11611

trousers full leather

- high quality full leather
- with 2 hip pockets and belt loops
- EN ISO 11611

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81412	Bundhose, M (46-48)	protective trousers, M (46-48)
81413	Bundhose, L (50-52)	protective trousers, L (50-52)
81414	Bundhose, XL (54-56)	protective trousers, XL (54-56)
81415	Bundhose, 2XL (58-60)	protective trousers, 2XL (58-60)
814113	Bundhose, 3XL (62-64)	protective trousers, 3XL (62-64)
814114	Bundhose, 4XL (66-68)	protective trousers, 4XL (66-68)



Schutzjacke Spaltleder karamellbraun

- strapazierfähige Qualität
- Druckknöpfe
- hoher Kragen mit Klettverschluss und Innentasche
- EN ISO 11611

protective jacket split leather caramel

- hard wearing quality
- press fasteners
- high collar with velcro® fastener and inside pocket
- EN ISO 11611

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81395	Schutzjacke, M (46-48)	protective jacket, M (46-48)
81416	Schutzjacke, L (50-52)	protective jacket, L (50-52)
81417	Schutzjacke, XL (54-56)	protective jacket, XL (54-56)
81418	Schutzjacke, 2XL (58-60)	protective jacket, 2XL (58-60)
814181	Schutzjacke, 3XL (62-64)	protective jacket, 3XL (62-64)
814182	Schutzjacke, 4XL (66-68)	protective jacket, 4XL (66-68)



Schutzjacke mit Schürze Spaltleder karamellbraun

- strapazierfähige Qualität
- Druckknöpfe
- Schürze abknöpfbar mit Lederberiemung
- EN ISO 11611

protective jacket with apron split leather caramel

- hard wearing quality
- press fasteners
- apron detachable with leather belt
- EN ISO 11611

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81390	Schutzjacke mit Schürze, M (46-48)	protective jacket with apron, M (46-48)
81419	Schutzjacke mit Schürze, L (50-52)	protective jacket with apron, L (50-52)
814191	Schutzjacke mit Schürze, XL (54-56)	protective jacket with apron, XL (54-56)
814192	Schutzjacke mit Schürze, 2XL (58-60)	protective jacket with apron, 2XL (58-60)



Bekleidung – Leder



Schutzjacke BOLERO Vollleder

- qualitativ hochwertiges Vollleder
- Druckknöpfe
- mit Lederberiemung
- Schürze abknöpfbar
- EN ISO 11611

protective jacket BOLERO full leather

- high quality full leather
- press fasteners
- with leather belts
- apron detachable
- EN ISO 11611

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89441151	Schutzjacke BOLERO, XL (54-56)	protective jacket BOLERO, XL (54-56)



Ersatzschürze für BOLERO Vollleder

- qualitativ hochwertiges Vollleder
- Druckknöpfe
- EN ISO 11611

replacement apron for BOLERO full leather

- high quality full leather
- press fasteners
- EN ISO 11611

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89441152	Ersatzschürze für BOLERO	replacement apron for BOLERO



Halbschürze

- dunkles, strapazierfähiges Vollleder
- Größe 60x70 cm
- EN ISO 11611
- Rindsleder
- deutsche Herstellung

half apron

- dark, heavy duty full leather
- size 60x70 cm
- EN ISO 11611
- cow hide
- made in Germany

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89441402	Halbschürze	half apron



Lederschürze mit Brustlatz

- dunkles, strapazierfähiges Vollleder
- mit Kreuzberiemung
- Größe 100x80 cm
- EN ISO 11611
- Rindsleder
- deutsche Herstellung

leather apron with bib

- dark, heavy duty full leather
- with back fastening
- size 100x80 cm
- EN ISO 11611
- cow hide
- made in Germany

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89441403	Lederschürze mit Brustlatz	leather apron with bib



Halbschürze

- feste Qualität
- Spalt- und Vollleder
- mit Lederberiemung
- Größe 60x70 cm
- EN ISO 11611

half apron

- strong quality
- split and full leather
- with leather belt
- size 60x70 cm
- EN ISO 11611

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8888	Halbschürze, Spaltleder	half apron, split leather
8889	Halbschürze, Vollleder	half apron, full leather

Lederschürze mit Brustlatz

leather apron with bib

- feste Qualität, komplett mit Lederberiemung
 - in Spalt- und Vollleder
 - Größe 100x80 cm
 - EN ISO 11611
 - mit Kreuzberiemung
- strong quality, completely with leather belt
 - in split and full leather
 - size 100x80 cm
 - EN ISO 11611
 - with back fastening

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8886	Schürze mit Brustlatz, Spaltleder	apron with bib, split leather
8887	Schürze mit Brustlatz, Vollleder	apron with bib, full leather



Lederschürze HQ 2

leather apron HQ 2

- strapazierfähige Qualität, Lederstärke 2 mm
 - Spaltleder
 - Größe 100x80 cm, mit Lederberiemung
 - mit Kreuzberiemung
 - EN ISO 11611
- hard wearing quality, leather thickness 2 mm
 - split leather
 - size 100x80 cm, with leather belts
 - with back fastening
 - EN ISO 11611

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88860	Schürze HQ 2 mm	apron HQ 2 mm



Lederschürze BUFFALO

leather apron BUFFALO

- Büffel-Leder
 - mit Lederberiemung
 - Größe 100x80 cm, schwarz
 - EN ISO 11611
 - TOP-Modell
 - mit Kreuzberiemung
- buffalo-leather
 - with leather belts
 - size 100x80 cm, black
 - EN ISO 11611
 - top-of-the line model
 - with back fastening

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89441401	Leiderschürze BUFFALO	leather apron BUFFALO



Lederschürze mit Brustlatz

leather apron with bib

- feste Qualität, mit Textilband und Klickverschluss, Spaltleder
 - EN ISO 11611
- strong quality, with textile tape and click seal, split leather
 - EN ISO 11611

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88861	Leiderschürze mit Brustlatz, Größe 105x60 cm	leather apron with bib, size 105x60 cm



Lederschürze mit Brustlatz

leather apron with bib

- feste Qualität
 - Spaltleder, mittig geteilt
 - mit Lederberiemung
 - Größe 90x70 cm
 - EN ISO 11611
- strong quality
 - split leather, centric divided
 - with leather belts
 - size 90x70 cm
 - EN ISO 11611

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89441411	Leiderschürze mit Brustlatz	leather apron with bib



Bekleidung – Leder



Schweißer-Armschoner mit Gummizug

- strapazierfähiges Leder
- Länge ca. 45 cm
- Rindsleder
- deutsche Herstellung

welding arm guard with elastic band

- heavy duty leather
- length ca. 45 cm
- cow hide
- made in Germany

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89441451	Schweißer-Armschoner mit Gummizug, Vollleder	welding arm guard with elastic band, full leather
89441452	Schweißer-Armschoner mit Gummizug, Spaltleder	welding arm guard with elastic band, split leather



Schweißer-Armschoner

- Spalt- und Vollleder
- Länge 60 cm
- Klettverschluß vorne
- EN ISO 11611

welding arm guard

- split and full leather
- length 60 cm
- Velcro® fastener in front
- EN ISO 11611

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8892	Schweißer-Armschoner, Spaltleder	welding arm guard, split leather
8893	Schweißer-Armschoner, Vollleder	welding arm guard, full leather



Proban® Armschoner

- Proban® imprägniert
- Länge 40 cm
- Gummizug an beiden Seiten
- Probangewebe gemäß EN 11611/12, EN ISO 14116:2008

Proban® sleeve protector

- Proban® impregnated
- length 40 cm
- elastic band on both sides
- Proban® fabrics according to EN 11611/12, EN ISO 14116:2008

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81321	Proban® Armschoner	Proban® sleeve protector



Schweißer-Gamaschen

- Spalt-, Voll- und Büffelleder
- Länge 35 cm
- Schnallenverschluss
- EN ISO 11611

welding leggings

- split, full and buffalo leather
- length 35 cm
- buckled fastener
- EN ISO 11611

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8890	Schweißer-Gamaschen, Spaltleder	welding leggings, split leather
8891	Schweißer-Gamaschen, Vollleder	welding leggings, full leather
8895	Schweißer-Gamaschen, Büffelleder, schwarz	welding leggings, buffalo leather, black
89441601	Schweißer-Gamaschen, Büffelleder, braun	welding leggings, buffalo leather, brown



Neu:

- Rindsleder
- deutsche Herstellung

new:

- cow hide
- made in Germany

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89441611	S-G, Vollleder, Länge 35 cm, mit Klettverschluss	W-L, full leather, Länge 35 cm, with velcro fastening

Bekleidung – Hitzeschutz / clothing – heat protection

Frontal-Hitzeschutzmantel

frontal heat protection coat

- Länge 135 cm
- aluminisiertes Aramid-Gewebe
- EN ISO 11612

- length 135 cm
- aluminized aramid fabric
- EN ISO 11612

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8948152	Frontal-Hitzeschutzmantel, Gr. 52	heat protection coat, size 52



Bundhose Hitzeschutz mit offenem Sitzteil

trousers heat protection with free seat part

- aluminisiertes Aramid-Gewebe
- EN ISO 11612

- aluminized aramid fabric
- EN ISO 11612

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8948252	Bundhose, Gr. 52	trousers, size 52



Aluminisierter Hitzeschutzhelm

aluminized heat protection helmet

- mit goldbeschichtetem Visier aus Polycarbonat

- with gold plated visor out of polycarbonate

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89483	Aluminisierter Hitzeschutzhelm	aluminized heat protection helmet



Andere Größen auf Anfrage.

Other sizes on request.

Schürze gegen Strahlungshitze

apron against radiant heat

- aluminisiertes Aramid-Gewebe
- ca. 1000°C
- Nackenriemen aus Leder
- Größe 95x85 cm

- aluminized aramid fabric
- ca. 1000°C
- leather neck strap
- size 95x85 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8948	Schürze gegen Strahlungshitze	apron against radiant heat



Armschoner gegen Strahlungshitze

sleeve protector against radiant heat

- aluminisiertes Aramid-Gewebe
- ca. 1000°C
- Paar
- ca. 410 mm

- aluminized aramid fabric
- ca. 1000°C
- pair
- approx. 410 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8950	Armschoner gegen Strahlungshitze	sleeve protector against radiant heat



Bekleidung – Hitzeschutz



Gamaschen gegen Strahlungshitze

- aluminisiertes Aramid-Gewebe
- ca. 1000°C
- Paar

leggings against radiant heat

- aluminized aramid fabric
- ca. 1000°C
- pair

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8951	Gamaschen gegen Strahlungshitze	leggings against radiant heat



Handschuhe, Kontakthitze bis ca. 100°C

- aluminisiertes Aramid-Gewebe
- 5-Finger
- Spaltleder, braun, mit Keder, sehr weich, voll gefüttert, mit Stulpe
- Länge 35 cm
- CE EN 407

gloves, contact heat to ca. 100°C

- aluminized aramid fabric
- 5-finger
- split leather, brown, with rand, very soft, padded completely, with sleeve
- length 35 cm
- CE EN 407

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8936	Schweißerhandschuhe, Hitzeschutz 100°C	welding gloves, for heat protection 100°C



Handschuhe, Kontakthitze bis ca. 350°C

- Aramidgewebe, ca. 500°C
- voll gefüttert
- Länge 35 cm
- CE EN 407

gloves, contact heat to ca. 350°C

- aramid fabric, ca. 500°C
- padded completely
- length 35 cm
- CE EN 407

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8932	5-Fingerhandschuhe	5-finger gloves
8929	5-Fingerhandschuhe, mit Alufolie metallisiert	5-finger gloves, metallized with aluminium foil

8929

NI-Thermo Hitzeschutzhandschuhe bis ca. 150°C

- Beschichtung: Nitrilschaum mit Noppen
- Flüssigkeits- und Ölschutz
- für Kontakthitze bis 150°C
- Kategorie: 4.1.3.1

NI-Thermo heat protection gloves

- coating: nitrile foam with knobs
- liquide and oil protection
- for contact heat up to 150°C
- category 4.1.3.1



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
814658	NI-Thermo Hitzeschutzhandschuhe, Größe 8	NI-Thermo heat protection gloves, size 8
814659	NI-Thermo Hitzeschutzhandschuhe, Größe 9	NI-Thermo heat protection gloves, size 9
814650	NI-Thermo Hitzeschutzhandschuhe, Größe 10	NI-Thermo heat protection gloves, size 10

Handschuhe, Kontakthitze bis ca. 350°C

- Aramidgewebe, ca. 500°C
- voll gefüttert
- Länge 29 cm
- CE EN 407

gloves, contact heat to ca. 350°C

- aramid fabric, ca. 500°C
- padded completely
- length 29 cm
- CE EN 407



8934

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8934	Fausthandschuhe	mittens

clothing – heat protection

Handschuhe, Kontakthitze bis ca. 550°C

- Aramidgewebe
- Länge 45 cm
- CE EN 407

gloves,
contact heat to ca. 550°C

- aramid fabric
- length 45 cm
- CE EN 407



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89442155	5-Fingerhandschuhe	5-finger gloves

Handschuhe, Kontakthitze bis ca. 600°C

- Aramidgewebe
- Länge 60 cm
- CE EN 407

gloves,
contact heat to ca. 600°C

- aramid fabric
- length 60 cm
- CE EN 407



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89442255	Fausthandschuhe	mittens

Weitere Größen und Längen auf
Anfrage!

More sizes and lengths on
demand!

Handschutz – MIG/MAG Schweißen hand protection – MIG/MAG welding

Schweißerhandschuhe PROFI, CE EN 388

- Handrücken: Spaltleder, Handinnenfläche: Vollleder
- Moltoninnenfutter
- Stulpe mit Segeltuch gefüttert
- sehr angenehm zu tragen
- Länge 33 cm
- VE 10/60

welding gloves
PROFI, CE EN 388

- back of the hand: split leather, hand palm: full leather
- molleton lining
- sleeve padded with canvas
- very comfortable to wear
- length 33 cm
- PU 10/60



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81446	Schweißerhandschuhe PROFIL, Größe 10	welding gloves PROFIL, size 10
81486	Schweißerhandschuhe PROFIL, Größe 11	welding gloves PROFIL, size 11

Schweißerhandschuhe LUCIA, CE EN 388

- Chromspaltleder blau, Handfläche verstärkt, mit Keder
- innen mit Molton
- Stulpe mit Segeltuch gefüttert
- höchster Tragekomfort
- Länge 35 cm
- VE 10/60

welding gloves
LUCIA, CE EN 388

- split leather blue, palm reinforced with rand
- molleton lining
- sleeve padded with canvas
- excellent wear comfort
- length 35 cm
- PU 10/60



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81426	Schweißerhandschuhe LUCIA, Größe 10	welding gloves LUCIA, size 10
814261	Schweißerhandschuhe LUCIA, Größe 11	welding gloves LUCIA, size 11

Handschutz MIG/MAG

hand protection MIG/MAG



Schweißerhandschuhe STANDARD, CE EN 388

- sehr weiches Narbenleder, Zeigefinger Vollleder
- Rücken und Stulpe weiches Spaltleder
- Länge 35 cm
- VE 10/100

welding gloves STANDARD, CE EN 388

- smooth shagreen, forefinger full leather
- back and sleeve of smooth split leather
- length 35 cm
- PU 10/100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8908	Schweißerhandschuhe STANDARD, Größe 10	welding gloves STANDARD, size 10
8918	Schweißerhandschuhe STANDARD, Größe 11	welding gloves STANDARD, size 11



Schweißerhandschuhe SEBATAN, CE EN 388

- geschmeidiges Sebatanleder für Kontakthitze bis 100°C
- Pulsschutz und Keder, vernäht mit Kevlar®-Garn
- Länge 35 cm
- VE 10/60

welding gloves SEBATAN, CE EN 388

- soft sebatan leather, heat resistant up to 100°C
- pulse protection and rand, stitched with Kevlar® yarn
- length 35 cm
- PU 10/60

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81441	Schweißerhandschuhe SEBATAN, Größe 10	welding gloves SEBATAN, size 10
89441812	Schweißerhandschuhe SEBATAN, Größe 11	welding gloves SEBATAN, size 11



Schweißerhandschuhe ALLROUND, CE EN 388

- Handrücken: Spaltleder, Handinnenfläche: Vollleder
- Stulpe mit Baumwollband
- hochwertige Verarbeitung

welding gloves ALLROUND, CE EN 388

- back of the hand: split leather, palm: full leather
- sleeve with cotton edging
- high quality product

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81449	Schweißerhandschuhe ALLROUND, Größe 10	welding gloves ALLROUND, size 10



Schweißerhandschuhe BAVARIA, CE EN 388

- Spaltleder
- Damengrößen 7/8/9
- Länge 25 cm
- VE 10/100

welding gloves BAVARIA, CE EN 388

- split leather
- ladies' sizes 7/8/9
- length 25 cm
- PU 10/100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81450	Schweißerhandschuhe BAVARIA, Größe 7	welding gloves BAVARIA, size 7
81451	Schweißerhandschuhe BAVARIA, Größe 8	welding gloves BAVARIA, size 8
81452	Schweißerhandschuhe BAVARIA, Größe 9	welding gloves BAVARIA, size 9

Handschutz – Schweißerhandschuhe hand protection – welding gloves

TIG/WIG Schweißen

Schweißerhandschuhe WIG, CE EN 388

- weiches Nappaleder mit Spaltlederstulpe
- besonders geeignet zum WIG-Schweißen
- Länge 35 cm
- VE 10/100

TIG/WIG welding

welding gloves WIG, CE EN 388

- smooth nappa leather with split leather sleeve
- especially suitable for WIG-welding
- length 35 cm
- PU 10/100



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8904	Schweißerhandschuhe WIG, Größe 10	welding gloves WIG, size 10
8905	Schweißerhandschuhe WIG, Größe 11	welding gloves WIG, size 11

Schweißerhandschuhe TIG-PROFI, lang, CE EN 388

- sehr weiches Nappaleder mit Spaltlederstulpe
- Handinnenfläche verstärkt
- Premium-Qualität, hervorragende Verarbeitung
- speziell zum TIG/WIG-Schweißen entwickelt
- Länge 35 cm
- VE 12/120

welding gloves TIG-PROFI, long, CE EN 388

- very smooth nappa leather with split leather sleeve
- palm reinforced
- premium quality, excellent workmanship
- especially developed for TIG/WIG welding
- length 35 cm
- PU 12/120



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89441850	Schweißerhandschuhe TIG-PROFI, Größe 9	welding gloves TIG-PROFI, size 9
89441851	Schweißerhandschuhe TIG-PROFI, Größe 10	welding gloves TIG-PROFI, size 10
89441852	Schweißerhandschuhe TIG-PROFI, Größe 11	welding gloves TIG-PROFI, size 11

Schweißerhandschuhe TIG-PROFI, kurz, CE EN 388

- sehr weiches Nappaleder
- Handinnenfläche verstärkt
- Premium-Qualität, hervorragende Verarbeitung
- speziell zum TIG/WIG-Schweißen entwickelt
- Länge 24 cm
- VE 10/200

welding gloves TIG-PROFI, short, CE EN 388

- very smooth nappa leather
- palm reinforced
- premium quality, excellent workmanship
- especially developed for TIG/WIG welding
- length 24 cm
- PU 10/200



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89441880	Schweißerhandschuhe TIG-PROFI, Größe 9	welding gloves TIG-PROFI, size 9
89441881	Schweißerhandschuhe TIG-PROFI, Größe 10	welding gloves TIG-PROFI, size 10
89441882	Schweißerhandschuhe TIG-PROFI, Größe 11	welding gloves TIG-PROFI, size 11

Schweißerhandschuhe WIG-NAPPA, CE EN 388

- Handschuh komplett aus weichem Nappaleder
- Stulpe mit Baumwollband eingefasst
- Länge 24 cm
- VE 10/100

welding gloves WIG-NAPPA, CE EN 388

- gloves completely out of soft nappa leather
- sleeve edged with cotton fabric
- length 24 cm
- PU 10/100



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8909	Schweißerhandschuhe WIG-NAPPA, Größe 10	welding gloves WIG-NAPPA, size 10
8910	Schweißerhandschuhe WIG-NAPPA, Größe 11	welding gloves WIG-NAPPA, size 11

Handschutz – Schweißerhandschuhe

hand protection – welding gloves



Leder

Arbeitshandschuhe HQR, CE EN 388

- Vollleder
- roter Stoffrücken
- Puls- und Knöchelschutz
- mit Molton gefüttert
- hochwertige Verarbeitung
- VE 10/100

leather

work gloves HQR, CE EN 388

- full leather
- back of the hand: red cotton fabric
- pulse- and nuckle protection
- molleton lining
- high quality product
- PU 10/100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81422	Arbeitshandschuhe HQR, Größe 10	work gloves HQR, size 10



Arbeitshandschuhe HQG, CE EN 388

- Vollleder
- gelber Stoffrücken
- Puls- und Knöchelschutz
- mit Molton gefüttert
- hochwertige Verarbeitung
- VE 10/100

work gloves HQG, CE EN 388

- full leather
- back of the hand: yellow cotton fabric
- pulse- and nuckle protection
- molleton lining
- high quality product
- PU 10/100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81448	Arbeitshandschuhe HQG, Größe 10	work gloves HQG, size 10



Arbeitshandschuhe RITA, CE EN 388

- Spaltleder
- gelber Stoffrücken
- Puls- und Knöchelschutz
- mit Molton gefüttert
- hochwertige Verarbeitung
- VE 10/100

work gloves RITA, CE EN 388

- split leather
- back of the hand: yellow cotton fabric
- pulse-and nuckle protection
- molleton lining
- high quality product
- PU 10/100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81447	Arbeitshandschuhe RITA, Größe 10	work gloves RITA, size 10
81457	Arbeitshandschuhe RITA, Größe 11	work gloves RITA, size 11



Arbeitshandschuhe BLECH, CE EN 388

- Spaltleder und Vollleder
- gelber Stoffrücken
- Puls- und Knöchelschutz
- Handfläche mit Vollleder verstärkt
- hochwertige Verarbeitung
- VE 10/100

work gloves BLECH, CE EN 388

- split and full leather
- back of the hand: yellow cotton fabric
- pulse- and nuckle protection
- palm reinforced with full leather
- high quality product
- PU 10/100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81425	Arbeitshandschuhe BLECH, Größe 10	work gloves BLECH, size 10

Handschutz – Arbeitshandschuhe hand protection – work gloves

Strickhandschuhe

Strickhandschuhe mit grünen Vinyl-Noppen

- innen Baumwolle
- außen Polyamid
- optimale Hautverträglichkeit
- Strickbund
- CE CAT II
- Level 4.2.4.1
- VE 12/144

knit gloves

knit gloves with green vinyl knobs

- cotton inside
- polyamide outside
- optimal skin tolerance
- knitted cuff
- CE CAT II
- Level 4.2.4.1
- PU 12/144



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
814609	Strickhandschuhe mit grünen Vinyl-Noppen, Größe 9	knit gloves with green vinyl knobs, size 9
814600	Strickhandschuhe mit grünen Vinyl-Noppen, Größe 10	knit gloves with green vinyl knobs, size 10

Nitril

Nitrilschutzhandschuhe

- Nitril-Kautschuk
- beständig gegen Öl und hohe mechanische Beanspruchungen
- blau, ganz beschichtet
- mit Strickbund
- VE 12/144

nitril

nitril protection gloves

- nitril rubber
- resistant against oil and high mechanical demand
- blue, completely coated
- with knitted cuff
- PU 12/144



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81297	Nitrilschutzhandschuhe, Größe 10	nitril protection gloves, size 10

Feinstrickhandschuhe

- mit Nitrilbeschichtung
- Flüssigkeits- und Öldicht
- mit Strickbund
- Kategorie 3.1.3.2
- VE 12/240

fine knit gloves

- with nitrile coating
- liquid- and oil-tight
- with knitted cuff
- category 3.1.3.2
- PU 12/240



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
814629	Feinstrickhandschuhe, Größe 9	fine knit gloves, size 9
814620	Feinstrickhandschuhe, Größe 10	fine knit gloves, size 10

Feinstrickhandschuhe

- mit microporöser Nitrilschaumbeschichtung
- Flüssigkeits- und Öldicht, atmungsaktiv
- guter Trocken- und Nassgriff
- Kategorie 4.1.2.1
- VE 12/240

fine knit gloves

- with microporous nitrile foam coating
- liquid- and oil-tight, breathable
- excellent gripe with dry and wet hands
- category 4.1.2.1
- PU 12/240



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
814639	Feinstrickhandschuhe, Größe 9	fine knit gloves, size 9
814630	Feinstrickhandschuhe, Größe 10	fine knit gloves, size 10

Handschutz – Arbeitshandschuhe



PU Handschuhe

- grau
- mit Strickbund
- atmungsaktiv, nicht flüssigkeitsdicht
- allround
- Kategorie 4.1.3.1
- VE 12/144

PU gloves

- grey
- with knitted cuff
- breathable, not liquid-tight
- allround
- category 4.1.3.1
- PU 12/144

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
814619	PU Handschuhe, Größe 9	PU gloves, size 9
814610	PU Handschuhe, Größe 10	PU gloves, size 10



PU Schnittschutzhandschuhe Level 5

- Handinnenfläche und Fingerkuppen mit PU Beschichtung
- HPPE-Faser
- grau
- Rundstrick - nahtlos
- Strickbund
- angenehmer Tragekomfort
- atmungsaktiv
- sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl
- hohe Abriebfestigkeit
- hervorragende Passform
- längerer Strickbund für mehr Schutz des Handgelenkes
- Kategorie 2 EN 388 Level 4.5.4.2
- VE 10/100

PU-cutting protection gloves level 5

- palm and fingertips with PU coating
- HPPE-fibre
- grey
- circular knitted - seamless
- knitted cuff
- excellent wear comfort
- breathable
- safety grip with excellent touch
- high abrasion strength
- perfect fit
- longer knitt cuff für more protection of wrist
- category 2 EN 388 Level 4.5.4.2
- PU 10/100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
814689	PU-Schnittschutzhandschuhe, Größe 9	PU-cutting protection gloves, size 9
814680	PU-Schnittschutzhandschuhe, Größe 10	PU-cutting protection gloves, size 10



NI-Thermo Hitzeschutzhandschuhe bis ca. 150°C

- Beschichtung: Nitrilschaum mit Noppen
- Flüssigkeits- und Ölschutz
- für Kontakthitze bis 150°C
- Kategorie: 4.1.3.1
- VE 12/144

NI-Thermo heat protection gloves

- coating: nitrile foam with knobs
- liquide and oil protection
- for contact heat up to 150°C
- category 4.1.3.1
- PU 12/144

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
814658	NI-Thermo Hitzeschutzhandschuhe, Größe 8	NI-Thermo heat protection gloves, size 8
814659	NI-Thermo Hitzeschutzhandschuhe, Größe 9	NI-Thermo heat protection gloves, size 9
814650	NI-Thermo Hitzeschutzhandschuhe, Größe 10	NI-Thermo heat protection gloves, size 10

Arbeitshandschuhe BAUMWOLLE

- für leichte Arbeiten
- zum Schutz empfindlicher Teile und Werkstücke
- VE 12/600

work gloves COTTON

- for soft jobs
- for protection of sensitive parts and components
- PU 12/600



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89455059	Arbeitshandschuhe BAUMWOLLE, Größe 9	work gloves COTTON, size 9
89455050	Arbeitshandschuhe BAUMWOLLE, Größe 10	work gloves COTTON, size 10

Bekleidung – Einwegoverall clothing – disposable coverall

Schutzanzug Einwegoverall

protection suit disposable coverall

- CE, Kategorie III, Typ 5 und 6
- weiß
- atmungsaktiv
- Kapuze mit Gummizug
- verdeckter Reißverschluss

- CE, categorie III, type 5 und 6
- white
- breathable
- hood with elastic band
- covered zip-fastener



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81360	Schutzanzug, Einwegoverall, XL	protection suit, disposable coverall, XL
81361	Schutzanzug, Einwegoverall, XXL	protection suit, disposable coverall, XXL
81362	Schutzanzug, Einwegoverall, XXXL	protection suit, disposable coverall, XXXL

Bekleidung – Proban® / clothing – Proban®

Proban® Schweißerjacke

Proban® welding jacket

- 100% Baumwolle, 360g/m², grau
- Proban® imprägniert
- waschbar bis 60°C
- Seitentasche
- Brust- und Innentasche
- Probangewebe gemäß EN 11611/12, EN ISO 14116:2008

- 100% cotton, 360g/m², grey
- Proban® impregnated
- washable up to 60°C
- side pocket
- breast and inside pocket
- Proban fabrics according to EN 11611/12, EN ISO 14116:2008

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81323	Proban® Schweißerjacke, Größe 46	Proban® welding jacket, size 46
81300	Proban® Schweißerjacke, Größe 48	Proban® welding jacket, size 48
81301	Proban® Schweißerjacke, Größe 50	Proban® welding jacket, size 50
81302	Proban® Schweißerjacke, Größe 52	Proban® welding jacket, size 52
81303	Proban® Schweißerjacke, Größe 54	Proban® welding jacket, size 54
81304	Proban® Schweißerjacke, Größe 56	Proban® welding jacket, size 56
81305	Proban® Schweißerjacke, Größe 58	Proban® welding jacket, size 58
81306	Proban® Schweißerjacke, Größe 60	Proban® welding jacket, size 60



Proban® Hose

Proban® trousers

- 100% Baumwolle, 360g/m², grau
- Proban® imprägniert
- waschbar bis 60°C
- 2 Seitentaschen und Metertasche
- Probangewebe gemäß EN 11611/12, EN ISO 14116:2008

- 100% cotton, 320g/m², grey
- Proban® impregnated
- washable up to 60°C
- 2 side pockets and folding rule pocket
- Proban fabrics according to EN 11611/12, EN ISO 14116:2008

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81326	Proban® Bundhose, Größe 46	Proban® trousers, size 46
81314	Proban® Bundhose, Größe 48	Proban® trousers, size 48
81315	Proban® Bundhose, Größe 50	Proban® trousers, size 50
81316	Proban® Bundhose, Größe 52	Proban® trousers, size 52
81317	Proban® Bundhose, Größe 54	Proban® trousers, size 54
81318	Proban® Bundhose, Größe 56	Proban® trousers, size 56
81319	Proban® Bundhose, Größe 58	Proban® trousers, size 58
81320	Proban® Bundhose, Größe 60	Proban® trousers, size 60

Bekleidung / clothing



Warn-Schutzjacke Softshell

- 100% Polyester softshell - 3-Lagen-Laminat, 100% Polyester Micro- Fleece
- EN ISO 20471:2013 Klasse 2
- wind- und wasserdicht
- hoch atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat
- alle Reißverschlüsse wasserdicht
- hoch abriebfest, robustes Softshellmaterial
- thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte
- Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel
- angenehm zu tragen durch Fleece material innen
- abnehmbare, größenregulierbare Kapuze
- 2 Taschen über dem Saum
- 2 Brusttaschen, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Innentaschen
- Wassersäule 8.000 mm, Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24h

high visibility jacket

- 100% Polyester softshell - 3-layer laminate
- 100 % Polyester micro-fleece
- EN ISO 20471:2013 class 2
- wind- and waterproof
- high breathable by 3-layer laminate
- all zips are waterproof
- high abrasion-proof, robust Softshellmaterial
- thermo bonded reflection stripes, thereby no additional seams
- reflecting material in the front, in the back, on the shoulder and the sleeves
- comfortable to wear by fleece inside
- detachable, adjustable hood
- 2 pockets over the seam
- 2 breast pockets, 1 sleeve pocket with zip, 2 inside pockets
- water column 8.000 mm, breathability 3.000g/m²/24h

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702631	Warnschutzjacke Softshell, Größe M	high visibility jacket, size M
8702632	Warnschutzjacke Softshell, Größe L	high visibility jacket, size L
8702633	Warnschutzjacke Softshell, Größe XL	high visibility jacket, size XL
8702634	Warnschutzjacke Softshell, Größe XXL	high visibility jacket, size XXL



Warn-Bundhose

- neongelb, schwarze Cordura® Knieverstärkung mit Kniepolstertaschen
- zwei aufgesetzte Seitentaschen, zwei Gesäßtaschen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- eine Beintasche mit Patte und Druckknopfverschluss links, eine Zollstocktasche rechts
- zwei Werkzeugtaschen mittels Reißverschluss abtrennbar
- 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
- EN 471 Klasse 2

high visibility trousers

- yellow, black Cordura® knee reinforcement with knee bolster pocket
- two attached side pockets, two back pockets
- pants slit with zipper
- one leg pocket with pad and press stud on the left, one folding rule pocket on the right
- two by zip fastener detachable tool pockets
- 80% Polyester, 20% Cotton
- EN 471 class 2

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702641	Warn-Bundhose, Größe M	high visibility trousers, size M
8702642	Warn-Bundhose, Größe L	high visibility trousers, size L
8702643	Warn-Bundhose, Größe XL	high visibility trousers, size XL
8702644	Warn-Bundhose, Größe XXL	high visibility trousers, size XXL

Winterbekleidung / winter clothing



Winter Schweißerjacke

- zweifarbig
- Obermaterial: 360 g Proban®
Wattierung: Baumwolle mit schwarzem, seidenartigem Futter
- Reflexstreifen
- 2 Brusttaschen
- 2 Seitentaschen

winter welding jacket

- bicoloured
- outer fabric: 360 g Proban®
padding: cotton with black silky lining
- reflective stripes
- 2 breast pockets
- 2 side pockets

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81331	Winter Schweißerjacke, Größe M	winter welding jacket, size M
81332	Winter Schweißerjacke, Größe L	winter welding jacket, size L
81333	Winter Schweißerjacke, Größe XL	winter welding jacket, size XL
81334	Winter Schweißerjacke, Größe XXL	winter welding jacket, size XXL

Winter Schweißerlatzhose

- zweifarbig
- Obermaterial: 360 g Proban®
- Wattierung: Baumwolle mit schwarzem, seidenartigem Futter
- Reflexstreifen
- aufgesetzte Taschen

winter welding bib trousers

- bicoloured
- outer fabric: 360 g Proban®
- padding: cotton with black silky lining
- reflective stripes
- patch pockets

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81341	Winter Schweißerlatzhose, Größe M	winter welding bib trousers, size M
81342	Winter Schweißerlatzhose, Größe L	winter welding bib trousers, size L
81343	Winter Schweißerlatzhose, Größe XL	winter welding bib trousers, size XL
81344	Winter Schweißerlatzhose, Größe XXL	winter welding bib trousers, size XXL



Premium Mütze

- aus Polyacryl
- weiches Innenfutter

premium cap

- of polyacrylic
- soft inner lining

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702420	Einheitsgröße	one size (fits all)



Cord Weste

- mit Teddyfutter und Nierenschutz
- eine Innentasche, drei Außentaschen
- braun

cord vest

- with teddy lining and kidney protection
- one pocket inside, three pockets outside
- brown

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702601	Cord Weste, Größe M	cord vest, size M
8702602	Cord Weste, Größe L	cord vest, size L
8702603	Cord Weste, Größe XL	cord vest, size XL



All-Wetter-Weste

- Bodywärmer mit fünf geräumigen Außentaschen
- Oberstoff: 65% Polyamid, 35% Baumwolle
- Wattierung: Polyesterflies
- Stehkragen, Nierenschutz, Druckknopfleiste
- 2-Wege-Reißverschluss
- marine

all-weather-vest

- body warmer with five big pockets outside
- outer fabric: 65% polyamide, 35% cotton
- padding: polyester fleece
- standing collar, kidney protection, press fastening bar
- 2-way-zipper
- navy

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702611	All-Wetter-Weste, Größe M	all-weather-vest, size M
8702612	All-Wetter-Weste, Größe L	all-weather-vest, size L
8702613	All-Wetter-Weste, Größe XL	all-weather-vest, size XL



Kopfschutz – Automatikschutzhelme

NEU in
2019!*

NEW in
2019!*



Schweißer-Automatikhelm mit aufklappbarem Visier

- Automatischer Filter
- Filtergröße: 128x117 mm
- Sichtfeldgröße: 100x60 mm
- Schutzstufen 3.5/5-9/9-13
- Umschaltdauer 0,1 ms
- Schweißbogen-Messsonden: 4 Stück
- Für TIG Schweißen geeignet (3 – 5 A)
- Betriebstemperatur -10°C bis +65°C
- Max. Betriebstemperatur: +85°C
- Schleiffunktion
- CE Standard
- Klassifizierung 1/1/1/1
- Drahtlosverbindung zwischen Einstellereinheit und Kassette
- Einstellereinheit: OLED Display
- Energieversorgung Kassette: Solarzellen, aufladbare Lithium Akkus

welding automatic darkening helmet with flip visor

- automatic Filter
- filter size: 128x117 mm
- view size: 100x60 mm
- shades 3.5/5-9/9-13
- switching time 0,1 ms
- arc sensors 4 pieces
- low amperage TIG rated (3 – 5 A)
- operation temperature -10°C bis +65°C
- max. operation temperature: +85°C
- grinding funktion
- CE standard
- classification 1/1/1/1
- wireless communication between control device and filter
- control device: OLED display
- Power supply filter: solar cells, rechargeable lithium batteries



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
800720	Optischer Helm	optical helmet
800721	Vorsatzscheibe	cover lens, 118x97 mm
800722	Schutzscheibe innen	inner cover lens, 103x63 mm
800725	Ersatzkassette	replacement filter
800730	Ersatzsteuereinheit	replacement controler

*Verfügbar erst ab September 2019.

*Available from September 2019 only.

head protection – automatic helmets

Automatik-Maske mit Halterung (ohne Helm)

- Stufen 4 / 9 – 13
- Reaktionszeit: 0,1 ms
- Variable Öffnungszeit von 0,1 bis 1 s
- Stromversorgung über Solarzellen und Batterie
- Für Helmaufnahme 30 mm
- Für alle Schweißarten außer Laser
- EN 175 CE

automatic mask with mount (without helmet)

- shades 4 / 9 – 13
- reaction time: 0.1 ms
- variable opening time
- power supply via solar cells and battery
- for helmet with mount 30 mm
- for all types of welding except laser
- EN 175 CE



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8890920	Automatik-Maske mit Halterung	automatic mask with mount

Helm TXR

- ABS (Duroplast)
- 4-Punkt Kopfband Textil
- Größenverstellung mittels Drehknopf
- Gewicht 355 g
- EN 397 CE
- Aufnahme 30 mm

helmet TXR

- ABS (Duroplast)
- 4-point head band
- size adjustment by means of rotary knob
- weight: 355g
- EN 397 CE
- socket 30 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8890965	rot	red
8890966	gelb	yellow
8890967	weiß	white



Detail Kopfbandverstellung
detail head band adjustment



Interieur
interior

Gehörschutz 16-P

- SNR 25dB
- Mit 30 mm Halterung
- Passend für Helm TXR (8890965 – 8890967)
- Farbe: rot
- Größe M
- EN 352-3 CE

earmuff 16-P

- SNR 25dB
- with 30 mm holder
- suitable for helmet TXR (8890965 – 8890967)
- color: red
- size: M
- EN 352-3 CE



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702005	Gehörschutz 16-P	earmuff 16-P

Die oben genannten Produkte sind kombinierbar.

Above mentioned products can be combined.

Kopfschutz – Automatikschutzhelme



Neu mit True Color!

Optischer Helm SHINE AS-4001F

- Automatischer Filter XA 5001
- Filtergröße: 114x133 mm
- Sichtfeldgröße: 100x60 mm
- Schutzstufen 4/9-13
- Umschaltdauer 0,08 ms
- Öffnungszeit von dunkel zu hell 0,1-0,9 einstellbar
- Schweißbogen-Messsonden: 4 Stück
- Betriebstemperatur -10°C bis +65°C
- Niederspannungsanzeige
- ADF Eigenkontrolle
- Stromversorgung Solarzellen und Lithium Batterie
- UV/IR-Schutz CE 15
- Schleiffunktion
- CE und ANSI-Standard
- Klassifizierung 1/1/1/2
- leichter Batterietausch

optical helmet SHINE AS-4001F

- automatic filter XA-5001
- filter dimension: 114x133 mm
- view size: 100x60 mm
- shades 4/9-13
- switching time 0.08 ms
- adjustable time from dark to light 0.1-0.9 ms
- arc sensors: 4 pieces
- operation temperature -10°C to +65°C
- low voltage display
- ADF self control
- power supply solar cell and lithium batteries
- UV/IR protection CE 15
- grinding function
- CE and ANSI standard
- classification 1/1/1/2
- easy battery replacement

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8006055	Optischer Helm SHINE AS-4001F	optical helmet SHINE AS-4001F
8006155	Ersatzkassette zu Helm	replacement filter for helmet
80062	Vorsatzscheibe außen, Polycarbonat, 113x133 mm	outer cover lens, polycarbonate, 113x133 mm
80063	Vorsatzscheibe innen, Polycarbonat, 106x66 mm	internal cover lens, polycarbonate, 106x66 mm
80073	Kopfband	headband
89211	Ersatz-Schweißband mit Druckknopf	replacement sweatband with snap fastener
89210	Ersatz-Schweißband UNIVERSAL, selbstklebend, VE10	replacement sweat band UNIVERSAL, self adhesive, PU10

Optischer Helm SHINE AS-3000 V

- automatischer Filter XA 1007, Größe 110x90 mm, Sichtfeldgröße 100x49 mm, Helmfarbe blau, Schutzstufen: 4/9-13, Umschaltdauer 0,1 ms, Feineinstellungsregler, Öffnungszeit von dunkel zu hell 0,1-0,9 sec. einstellbar
- Betriebstemperatur -10°C bis + 55°C
 - Niederspannungsanzeige
 - ADF Eigenkontrolle
 - Stromversorgung Solarzellen und Lithium Batterien
 - Schweißbogen-Messsonden 2 Stück
 - UV/IR-Schutz CE 15
 - CE und ANSI-Standard
 - kein Batterietausch notwendig



optical helmet SHINE AS-3000 V

- auto filter XA 1007, filter dimension 110x90 mm, view size 100x49 mm, mask colour blue, shades: 4/9-13, switching time 0.1 ms, sensitivity control adjustable time from dark to light 0.1-0.9 sec.
- operation temperature -10°C to + 55°C
 - low voltage display
 - ADF self check
 - power supply solar cell and lithium batteries
 - arcsensor 2 pieces
 - UV/IR protection CE 15
 - according CE und ANSI standard
 - no battery change necessary

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
800505	Optischer Helm SHINE AS-3000 V	optical helmet SHINE AS-3000 V
800515	Ersatz-Kassette XA 1007	replacement filter XA 1007
8228	Vorsatzscheiben, Polycarbonat, 90x110x1 mm, CE	cover lenses, polycarbonate, 90x110x1 mm, CE
8217	Vorsatzscheiben innen, Polycarbonat, 104x53x1 mm	cover lenses internal, polycarbonate, 104x53x1 mm
80073	Kopfband	headband
89211	Ersatz-Schweißband mit Druckknopf	replacement sweatband with snap fastener
89210	Ersatz-Schweißband UNIVERSAL, selbstklebend, VE10	replacement sweat band UNIVERSAL, self adhesive, packing unit 10

head protection – automatic helmets

Optischer Helm SHINE AS-3000 F

- automatischer Filter XA 1001
- Größe 110x90 mm
- Sichtfeldgröße 96x42 mm
- Helmfarbe grau
- feste Schutzstufe 4
- Schutzstufen: 4/9-13
- Umschaltdauer 0,1 ms
- Feineinstellregler
- Zeit von dunkel zu hell 0,1-0,9 sec.
- Betriebstemperatur -10°C bis +55°C
- Stromversorgung Solarzellen und Lithium Batterien
- Schweißbogen-Messsonden 2 Stück
- UV/IR-Schutz CE 15
- CE und ANSI-Standard
- kein Batterietausch notwendig

optical helmet SHINE AS-3000 F

- auto filter XA 1001
- filter dimension 110x90 mm
- view size 96x42 mm
- mask colour grey
- fixed shade 4
- shades: 4/9-13
- switching time 0.1 ms
- sensitivity control adjustment
- time from dark to light 0.1-0.9 sec.
- operation temperature -10°C to +55°C
- power supply solar cells and lithium batteries
- arc sensor 2 pieces
- UV/IR protection CE 15
- CE and ANSI standard
- no battery change necessary



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
800555	Optischer Helm SHINE AS-3000 F	optical helmet SHINE AS-3000 F
800565	Ersatz-Kassette XA 1001 F	replacement filter XA 1001 F
8228	Vorsatzscheiben, Polycarbonat, 90x110x1 mm, CE	cover lenses, polycarbonate, 90x110x1 mm, CE
8236	Vorsatzscheiben innen, Polycarbonat, 103x47x1 mm	cover lenses internal, polycarbonate, 103x47x1 mm
80073	Kopfband	headband
89211	Ersatz-Schweißband mit Druckknopf	replacement sweatband with snap fastener
89210	Ersatz-Schweißband UNIVERSAL, selbstklebend, VE10	replacement sweat band UNIVERSAL, self adhesive, packing unit 10

Neu mit
True Color!

Optischer Helm SHINE SENSITIV

- Stromversorgung durch Solarzellen und Lithium Batterien
- Schutzstufen: 4/9-13
- UV/IR-Schutz DIN 13
- stufenlose Einstellung
- Umschaltdauer von hell zu dunkel 1/10000 sec.
- Einstellung „Verzögerung der Öffnungszeit“ 0,1-0,9 sec.
- Sichtfeld 96x42 mm
- Filterabmessung 110x90x8 mm
- Gewicht 495 g
- Helmschale schwarz
- für alle Lichtbogen-Schweißverfahren geeignet, bei TIG/WIG unter 6 A bedingt geeignet
- kein Batteriewechsel notwendig

optical helmet SHINE SENSITIV

- power supply by solar cells and lithium batteries
- shades: 4/9-13
- UV/IR protection DIN 13
- steady adjustment
- switching time light/dark 1/10000 sec.
- adjustment „delay of opening time“ 0.1-0.9 sec.
- see through vision panel 96x42 mm
- filter dimension 110x90x8 mm
- weight 495 g
- helmet black
- suitable for all welding processes, at TIG/WIG below 6 ampere conditionally suitable
- no batterie replacement necessary



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
800705	Optischer Helm SHINE SENSITIV 9 - 13	optical helmet SHINE SENSITIV 9 - 13
800755	Ersatz-Kassette	replacement filter
8228	Vorsatzscheiben, Polycarbonat, 90x110x1 mm CE	cover lenses, polycarbonate, 90x110x1 mm CE
8236	Vorsatzscheiben innen, Polycarbonat, 103x47x1 mm	cover lenses internal, polycarbonate, 103x47x1 mm
80073	Kopfband	headband
89211	Ersatz-Schweißband mit Druckknopf	replacement sweatband with snap fastener
89210	Ersatz-Schweißband UNIVERSAL, selbstklebend, VE10	replacement sweat band UNIVERSAL, self adhesive, packing unit 10

Kopfschutz – Automatikhelm mit Filtersystem

head protection – automatic helmet with air filter system



Neu mit
True Color!

Schweißerschutzhelm mit Belüftungssystem

- CE zertifiziert
- 3-Stufen-Gebläse
- Li-ION-Akkus
- Warnanzeigen für Niedrigspannung, Filter voll
- automatische Kassette mit hoher Qualität
- ca. 1370 g (inkl. Akku und Zubehör)
- Größe 110x90 mm, Sichtfeldgröße 96x42 mm
- Schutzstufen 4/9-13
- Umschaltdauer 0,1 ms
- UV/IR-Schutz CE 15
- CE und ANSI-Standard
- Stromversorgung Solarzellen und Lithium Batterien
- Betriebszeit ca. 8 Std. auf Stufe 1, 4 Std. auf Stufe 3
- Ladezeit ca. 3 – 4 h
- Betriebstemperatur -5 bis +55°C
- Filterleistung 99,996% bei 0,3 µm

welding protection helmet with aeration system

- CE certified
- 3 level air flow
- Li-ION rechargeable batteries
- warning for low battery and jammed filter
- high quality ADF providing a desirable vision
- ca. 1370 g (incl. rechargeable batteries and equipment)
- filter dimensions 110x90 mm, view size 96x42 mm
- shades 4/9-13
- reaction time 0.1 ms
- UV/IR protection CE 15
- CE and ANSI standard
- power supply by solar cells and lithium batteries
- operating time ca. 8 h at level 1, 4 h at level 3
- charging time ca. 3 – 4 h
- operating temperature -5 to +55°C
- filter efficiency 99.996% at 0.3 µm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8006015	Schweißerschutzhelm mit Belüftungssystem	welding protection helmet with aeration system
800602	Filterabdeckung	filter cover panel
800603	Filter	filter
800604	Vorfilter	prefilter
800605	Funkengitter	spark grid
800606	Gebläse-Einheit	fan unite
800607	Li-ION Akkus	Li-ION batteries
800608	Luftschlauch (1m)	air hose
800609	Hüftgurt mit Schulterriemen	waistbelt with shoulder strap
800611	Luftstromtester	air flow tester
800612	Akku-Ladegerät	battery charger
800613	Tasche	bag
800614	Gesichtsichtung	face seal
800615	Helm Luftzuführung	air supply for helmet
800535	Ersatz-Kassette	replacement filter
8228	Vorsatzscheiben, Polycarbonat, 90x110x1 mm, CE, außen	cover lenses, polycarbonate, 90x110x1 mm, CE, outside
8716188-10	Vorsatzscheiben innen, Polycarbonat, 105x54x1 mm	internal cover lenses, polycarbonate, 103x47x1 mm
80073	Kopfband	headband
89211	Ersatz-Schweißband mit Druckknopf	replacement sweatband with snap fastener
89210	Ersatzschweißband UNIVERSAL, selbstklebend, VE 10	replacement sweat band UNIVERSAL, self adhesive, packing unit 10

Schleifschutzhelm mit Filtersystem grinding protection helmet with filter



Kompakter Helm mit eingebautem Filtersystem

- ideal zum Schutz vor Schleif- und Schneidstaub
- gemäß EN 12941 und EN 166 (Klasse B)
- Luftdurchsatz: 160 l/min
- akustische Warnung zu Filterwechsel und Batterieentladung
- wiederaufladbare Lilon Akku
- ca. 7 Std. Betrieb
- über 500 Ladezyklen möglich
- Ladezeit ca. 4 Std.
- Anzeige, sobald Ladung abgeschlossen
- Gewicht ca. 800 g ohne Filter
- für Kopfumfang von 53 - 66 cm
- inkl. Ladegerät
- 2 x P3 Filter
- Ersatz-Kopfbandpolster
- 3 abreißbare Visiere
- Einweg-Staub-Kopfhaube sowie Aufbewahrungstasche

compact helmet with integrated powered filter system

- ideal protection against grinding and cutting powder
- according to EN 12941 and EN 166 (class B)
- flow rate: 160 lpm
- acoustic indication for clogged filter and low battery
- rechargeable Lithium Ion battery
- approx. 7 hours operation
- more than 500 charge cycles
- charging time approx. 4 hrs
- charger indication: charging / full
- weight approx. 800 g excl. filter
- for head sizes 53 - 66 cm
- incl. charger
- 2 x P3 filters
- spare comfort pads
- 3 tear-off visors
- disposable dusthood and storage bag



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
807100	Kompakter Helm mit eingebautem Filtersystem	compact helmet with integrated powered filter system
807110	Ersatzvisier klar	spare clear visor
807120	Partikelfilter P R SL (P3), VE04	particle filter P R SL (P3), box of 4
807130	Grobstaub-Vorfilter, VE10	coarse dust prefilters, pack of 10
807140	Abreißbare Visiere, VE10	tear-off visor, pack of 10
807141	Abreißbare Visiere, VE100	tear-off visor, pack of 100
807150	Vorfilter Starter-Set: 1 Vorfilterhalter, 5 Grobstaub-Vorfilter	prefilter starter set: 1 prefilter holder, 5 coars dust prefilters
807160	Komfort Kopfbandpolster: 2 x Stirnband grau, 2 x Kopfband selbstklebend	comfort pad set: 2 x front grey, 2 x top self adhesive
807170	Staubhaube Stoff, zum Darüberziehen, flammwidrig	dust hood, cover type, flame retardant
807180	Kopfband	headband

Kopfschutzschilde



Kopfschild mit Klapprahmen

head shield with folding frame

- aus Kunststoff
- schwarz
- Gewicht 520 g
- Glasgröße 90x110 mm
- Klapprahmen ist abnehmbar
- ohne Gläser

- PVC
- black
- weight 520 g
- glass size 90x110 mm
- flap frame removable
- without glasses

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8937	Kopfschild mit Klapprahmen	head shield with folding frame
89493	Ersatz-Kopfband für Nr. 89492 / 8937	replacement headband for No. 89492 / 8937
89211	Ersatz-Schweißband mit Druckknopf	replacement sweat band with snap fastener
89494	Ersatz-Klapprahmen für Kopfschild Nr. 8937 / 8949	replacement folding frame for No. 8937 / 8949
89210	Ersatz-Schweißband UNIVERSAL	replacement sweat band UNIVERSAL



Kopfschild mit Klapprahmen

head shield with folding frame

- GFK
- Gewicht 500 g
- Glasgröße 90x110 mm
- ohne Gläser

- FRP
- weight 500 g
- glass size 90x110 mm
- without glasses

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89421	Kopfschild mit Klapprahmen, GFK	head shield with folding frame, FRP
89211	Ersatz-Schweißband mit Druckknopf	replacement sweat band with snap fastener
89210	Ersatz-Schweißband UNIVERSAL	replacement sweat band UNIVERSAL



PVC Kopfschild mit Kopfband

PVC head shield with headband

- PVC
- schwarz
- Gewicht 420 g
- Glasgröße 90x110 mm
- ohne Gläser

- PVC
- black
- weight 420 g
- glass size 90x110 mm
- without glasses

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8949	Kopfschild mit Kopfband	head shield with headband
89493	Ersatz-Kopfband für Nr. 8949 / 89492 / 8937	replacement headband for No. 8949 / 89492 / 8937
89211	Ersatz-Schweißband mit Druckknopf	replacement sweat band with snap fastener
89210	Ersatz-Schweißband UNIVERSAL	replacement sweat band UNIVERSAL



Kopfschild mit Kopfband

head shield with headband

- GFK
- schwarz
- Gewicht 420 g
- Glasgröße 90x110 mm
- ohne Gläser

- FRP
- black
- weight 420 g
- glass size 90x110 mm
- without glasses

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89492	Kopfschild mit Kopfband	head shield with headband
89493	Ersatz-Kopfband für Nr. 8949 / 89492 / 8937	replacement headband for No. 8949 / 89492 / 8937
89211	Ersatz-Schweißband mit Druckknopf	replacement sweat band with snap fastener
89210	Ersatz-Schweißband UNIVERSAL	replacement sweat band UNIVERSAL

head protection shields

Kopfschild mit Kopfband

- nach DIN EN 166 und DIN EN 175
- mit Klapprahmen
- Glasgröße 51x108 mm
- ohne Gläser
- GFK

head shield with headband

- according to DIN EN 166 and DIN EN 175
- with hinged panel
- glass size 51x108 mm
- without glasses
- FRP



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89425	Kopfschutzschirm aus Fiberglas	head protection shield from fibreglass

Kopfschild mit Kopfband

- nach DIN EN 166 und DIN EN 175
- Glasgröße 51x108 mm
- ohne Gläser
- GFK

head shield with headband

- according to DIN EN 166 and DIN EN 175
- glass size 51x108 mm
- without glasses
- FRP



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89426	Kopfschutzschirm aus Fiberglas	head protection shield from fibreglass

Zubehör / accessory

Zubehör

accessory

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89423	Ersatz-Schweißband, Moosgummi zum Umklappen	replacement sweatband, of sponge rubber foldable
89211	Ersatz-Schweißband mit Druckknopf	replacement sweatband with snap fastener
89210	Ersatz-Schweißband UNIVERSAL	replacement sweat band UNIVERSAL
8235	Vorsatzscheiben innen, Polycarbonat, 51x107x1 mm	cover lenses internal, polycarbonate, 51x107x1 mm
8228	Vorsatzscheiben, Polycarbonat, 90x110x1 mm, CE	cover lenses, polycarbonate, 90x110x1 mm, CE




Vorsatzscheiben

cover lenses

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89171	Vorsatzscheiben, Polycarbonat, 52x107x1 mm	cover lenses, polycarbonate, 52x107x1 mm
8917	Vorsatzscheiben, Polycarbonat, 97x110x1 mm	cover lenses, polycarbonate, 97x110x1 mm

Zubehör / accessory



Ersatz-Vorsatzscheiben, allgemein

replacement cover lenses,
general

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81731	Vorsatzscheiben innen, Polycarbonat, 90x42x1 mm	cover lenses internal, polycarbonate, 90x42x1 mm
8229	Vorsatzscheiben, Polycarbonat, 51x110x1 mm, CE	cover lenses, polycarbonate, 51x110x1 mm, CE
81730	Vorsatzscheiben außen, Polycarbonat, 117x73x1 mm	cover lenses external, polycarbonate, 117x73x1 mm
81733	Vorsatzscheiben außen, Polycarbonat, oval, 96x161x1 mm	cover lenses external, polycarbonate, oval, 96x161x1 mm
8228	Vorsatzscheiben, Polycarbonat, 90x110x1 mm, CE	cover lenses, polycarbonate, 90x110x1 mm, CE



Lederlatz mit Klettverschluss, für alle Kopfhelme geeignet

leather bib with Velcro® fastener,
suitable for all head shields

- Klett-Klebeband am Helm anbringen und Lederlatz andrücken
- 240x160 mm

- fit Velcro® fastener at the helmet and press on the leather bib
- 240x160 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88851	Lederlatz mit Klettverschluss	leather bib with Velcro® fastener

Kopfschutz – Gesichtsschutzschirme head protection – face protection visors



Gesichtsschutzschirm Typ I, CE

face protection visor
type I, CE

- inkl. Stirnschutz, blau
- Kopfhalterung, grau
- Ratschenkopfband verstellbar
- Scheibengröße 350x205 mm

- with forehead protection, blue
- head holder, grey
- adjustable ratchet headband
- glass size 350x205 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8036	Gesichtsschutzschirm Typ I, Scheibengröße 350x205x1 mm	face protection visor type I, lens size 350x205x1 mm
89211	Ersatzschweißband mit Druckknopf	replacement sweat band with snap fastener
89210	Ersatz-Schweißband UNIVERSAL	replacement sweat band UNIVERSAL
8035	Ersatzscheibe, 350x205x1 mm, CE, zu Visier Nr. 8036	replacement lens, 350x205x1 mm, CE, for visor No. 8036
8710050-00	Ersatzscheibe, CE 5	replacement lens, CE 5



Gesichtsschutzschirm Typ II, CE

face protection visor
type II, CE

- inkl. Stirnschutz, grau
- Kopfhalterung, grau
- Ratschenkopfband verstellbar
- Scheibengröße 350x205 mm

- with forehead protection, grey
- head holder, grey
- adjustable ratchet headband
- glass size 350x205 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
810110	Gesichtsschutzschirm Typ II, Scheibengröße 350x205x1 mm	face protection visor type II, lens size 350x205x1 mm
810111	Ersatzscheibe, 350x205x1 mm, CE, zu Visier Nr. 810110	replacement lens, 350x205x1 mm, CE, for visor No. 810110
89211	Ersatz-Schweißband mit Druckknopf	replacement sweat band with snap fastener
89210	Ersatz-Schweißband UNIVERSAL	replacement sweat band UNIVERSAL

Kopfschutz mit Nackenschutz head protection with neck protection

Schutzhaube LEDER

- mit Klettverschluss
- passend für alle Kopfbänder

protective hood LEATHER

- with Velcro® fastener
- suitable for all headbands



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8885	Schutzhaube LEDER	protective hood LEATHER

Schutzhaube BAUMWOLLE

- 100% Baumwolle
- mit Klettverschluss

protective hood COTTON

- 100% cotton
- with Velcro® fastener



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8944	Schutzhaube BAUMWOLLE	protective hood COTTON

Lederschutzhülle mit Nackenschutz

- mit Klettverschluss
- Spaltleder
- innen mit Baumwolle gefüttert
- EN ISO 11611

leather protective hood with neck guard

- with Velcro® fastener
- split leather
- inside padded with cotton
- EN ISO 11611



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89441	Schutzhaube mit Nackenschutz	protective hood with neck guard

Handschutzhilde / welding hand shields

Handschild

- PVC, schwarz, Gewicht 360 g
- Glasgröße 90x110 mm

hand shield

- PVC, black, weight 360 g
- glass size 90x110 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8938	Handschild	hand shield

Handschild GFK

- Für Glasgröße 90 x 110 mm
- Einfach auszuwechselnde Scheibe
- gekröpft

hand shield FRP

- for glass size 90 x 110 mm
- welding glass easily to replace
- cranked



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8725155	Handschild	hand shield

Handschild Diamantfiber mit Lederbesatz

- aus Diamantfiber, schwarz
- Glasgröße 90x110 mm
- inkl. SSG CE 10 und VSS

hand shield Diamantfiber with leather cover

- of Diamantfiber, black
- glass size 90x110 mm
- incl. protection lens CE 10 and cover lens



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8725165	Handschild mit Lederbesatz	hand shield with leather cover

Kopfschutzhauben – Leder



Schutzhaube mit Klappbrille und Nase

- weiches, schwarzes Leder
- Kopfband mit Klettverschluss
- Glasgröße dia. 50 mm
- ohne Schweißerschutzgläser
- Länge 400 mm

protective hood with folding goggle and nose

- soft, black leather
- headband with Velcro® fastener
- glass size dia. 50 mm
- without welding glasses
- length 400 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8943	Schutzhaube mit Klappbrille, mit Nase	protective hood with folding goggle, with nose



Schutzhaube mit Klappbrille ohne Nase

- weiches, schwarzes Leder
- Kopfband mit Klettverschluss
- Glasgröße 50 mm
- ohne Schweißerschutzgläser
- Länge 400 mm

protective hood with folding goggle without nose

- soft, black leather
- headband with Velcro® fastener
- glass size 50 mm
- without welding glasses
- length 400 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89437	Schutzhaube mit Klappbrille, ohne Nase	protective hood with folding goggle, without nose



Schutzhaube mit Klappbrille ohne Kopfband

- weiches, schwarzes Leder
- Brillenband mit Klettverschluss
- Glasgröße dia. 50 mm
- ohne Schweißerschutzgläser
- Länge 400 mm

protective hood with folding goggle without headband

- soft, black leather
- goggle band with Velcro® fastener
- glass size dia. 50 mm
- without welding glasses
- length 400 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89435	Schutzhaube mit Klappbrille, ohne Kopfband	protective hood with folding goggle, without headband



Schutzhaube mit Klappbrille rundum geschlossen

- weiches, schwarzes Leder
- Kopfband mit Klettverschluss
- Glasgröße 50 mm
- ohne Schweißerschutzgläser
- Länge 400 mm

protective hood with folding goggle closed all over

- soft, black leather
- headband with Velcro® fastener
- glass size 50 mm
- without protective welding glasses
- length 400 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89431	Schutzhaube mit Klappbrille	protective hood with folding goggle



Schutzhaube mit Klappbrille

protective hood with folding goggle

- Vollleder
- weiches, schwarzes Rindleder
- Brille für Brillenträger
- Glasgröße dia. 50 mm
- Länge 400 mm
- inkl. SSG CE 5 und VSS

- full leather
- soft, black calf leather
- goggle for spectacle wearers
- glass size dia. 50 mm
- length 400 mm
- incl. protection lens CE 5 and cover lens

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89430	Schutzhaube mit Klappbrille, Vollleder, 400 mm	protective hood with folding goggle, full leather, 400 mm

head protection hoods – leather

Alu-Schutzschirmhalterung für Sicherheitshelme

alu-protection visor strap for safety helmets

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8890550-00	Alu-Schutzschirmhalterung für Sicherheitshelme	alu-protection visor strap for safety helmets
8890550-10	Schutzscheibe PC, klar, 500x250x1 mm, zu Halterung 8890550-00	protection visor polycarbonate, clear, 500x250x1 mm, fitting to item 8890550-00
8890550-20	Schutzscheibe PC, grün, CE 5, 500x250x1 mm, zu Halterung 8890550-00	protection visor polycarbonate, green, CE 5, 500x250x1 mm, fitting to item 8890550-00



Kopfschutz – Augenschutz head protection – eye protection

Brille BV 24, CE

- Gehäuse Kunststoff
- inkl. Gläser dia. 50 mm
- indirekt belüftet, klappbar
- für Brillenträger geeignet

goggles BV 24, CE

- PVC case
- incl. glasses dia. 50 mm
- indirectly ventilated, folding
- suitable for spectacle wearers

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89691	Brille BV 24, CE 5	goggles BV 24, CE 5
89693	Ersatzband zu Brille BV 24	spare band for goggle BV 24



Brille SV 3, CE

- Gehäuse Kunststoff
- inkl. Gläser dia. 50 mm
- indirekt belüftet, klappbar
- für Brillenträger geeignet
- VE 5

goggles SV 3, CE

- PVC case
- incl. glasses dia. 50 mm
- indirectly ventilated, folding
- suitable for spectacle wearers
- PU 5

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
810133	Brille SV 3, CE 3	goggles SV 3, CE 3
810141	Brille SV 3, CE 4	goggles SV 3, CE 4
810151	Brille SV 3, CE 5	goggles SV 3, CE 5
810161	Brille SV 3, CE 6	goggles SV 3, CE 6



Kopfschutz – Augenschutz

head protection – eye protection



Brille SB 1, CE

- Gehäuse aus Aluminium
- Gläser dia. 50 mm
- inkl. Gläsern
- klappbar
- VE 1

goggles SB 1, CE

- aluminium case
- glasses dia. 50 mm
- incl. glasses
- folding
- PU 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8995	Brille SB1, CE 5	goggles SB1, CE 5
89952	Brille SB1, CE 6	goggles SB1, CE 6



Alu-Schraubring-Brille

- Gehäuse Aluminium
- Gläser dia. 50 mm
- ohne Gläser
- VE 10

alu threaded ring goggles

- aluminium case
- glass size dia. 50 mm
- without glasses
- PU 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8997	Alu-Schraubring-Brille	alu threaded ring goggles



Brille dia. 50 mm, CE

- schnelles Wechseln der Gläser
- inkl. Gläser
- VE 10

goggles dia. 50 mm, CE

- quick changing of the glasses
- incl. glasses
- PU 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8974	Brille, dia. 50 mm, CE, Verbund klar	goggles, dia. 50 mm, CE, laminated glass clear
8975	Brille, dia. 50 mm, CE 4	goggles, dia. 50 mm, CE 4
8976	Brille, dia. 50 mm, CE 5	goggles, dia. 50 mm, CE 5
8977	Brille, dia. 50 mm, CE 6	goggles, dia. 50 mm, CE 6



Brille dia. 50 mm, CE – verstellbar

- schnelles Wechseln der Gläser
- inkl. Gläser
- Bügellänge und -neigung einstellbar
- VE 10

goggles dia. 50 mm, CE – adjustable

- quick changing of the glasses
- incl. glasses
- temple and inclination adjustable
- PU 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89743	Brille, dia. 50 mm, CE, Verbund klar, verstellbar	goggles, dia. 50 mm, CE, laminated glass clear, adjustable
89753	Brille, dia. 50 mm, CE 4	goggles, dia. 50 mm, CE 4
89763	Brille, dia. 50 mm, CE 5	goggles, dia. 50 mm, CE 5
89773	Brille, dia. 50 mm, CE 6	goggles, dia. 50 mm, CE 6



Brille 52x62 mm, CE

- Glas Form 1
- inkl. Gläser
- VE 10

goggles 52x62 mm, CE

- glass form 1
- incl. glasses
- PU 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8978	Brille, 52x62 mm, CE, Verbund klar	goggles, 52x62 mm, CE, laminated glass clear
8979	Brille, 52x62 mm, CE 4	goggles, 52x62 mm, CE 4
8980	Brille, 52x62 mm, CE 5	goggles, 52x62 mm, CE 5
8981	Brille, 52x62 mm, CE 6	goggles, 52x62 mm, CE 6

Kopfschutz – Augenschutz head protection – eye protection

Brille 52x62 mm, verstellbar, CE

- Glas Form 1
- inkl. Gläser
- Bügellänge und -neigung einstellbar
- VE 10

goggles 52x62 mm, adjustable, CE

- glass form 1
- incl. glasses
- temple and inclination adjustable
- PU 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89783	Brille, 52x62 mm, CE, Verbund klar	goggles, 52x62 mm, CE, laminated glass clear
89793	Brille, 52x62 mm, CE 4	goggles, 52x62 mm, CE 4
89803	Brille, 52x62 mm, CE 5	goggles, 52x62 mm, CE 5
89814	Brille, 52x62 mm, CE 6	goggles, 52x62 mm, CE 6



Brille 49x59 mm, verstellbar, CE

- Glas Form 2
- inkl. Gläser
- Bügellänge und -neigung einstellbar
- VE 10

goggles 49x59 mm, adjustable, CE

- glass form 2
- incl. glasses
- temple and inclination adjustable
- PU 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8982	Brille, 49x59 mm, CE, Verbund klar	goggles, 49x59 mm, CE, laminated, glass clear
8983	Brille, 49x59 mm, CE 4	goggles, 49x59 mm, CE 4
8984	Brille, 49x59 mm, CE 5	goggles, 49x59 mm, CE 5
8985	Brille, 49x59 mm, CE 6	goggles, 49x59 mm, CE 6



Brille 52x62 mm, CE

- Kunststoffscheiben, klar, DIN CE
- VE 10

goggles 52x62 mm, CE

- plastic lenses, clear, DIN CE
- PU 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8990	Brille, 52x62 mm, CE	goggles, 52x62 mm, CE



Panorama-Vollsichtbrille, CE panorama full sight goggles, CE

- kratzfest und beschlagfrei
- Bügellänge einstellbar
- VE 12

- scratch proof and anti fog
- temple adjustable

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8972	Panorama-Vollsichtbrille, Rahmen blau, Kunststoffglas, CE	panorama full sight, frame blue, plastic glass, CE
8973	Panorama-Vollsichtbrille, Kunststoffglas, CE 3, grün	panorama full sight goggles, plastic glass, CE 3, green
8988	Panorama-Vollsichtbrille, Kunststoffglas, CE 5, grün	panorama full sight goggles, plastic glass, CE 5, green
8986	Panorama-Vollsichtbrille, Rahmen schwarz, Kunststoffglas, CE	panorama full sight goggles, frame black, plastic glass, CE
8987	Vollsichtbrille, Scheiben klar, CE, Bügel einstellbar	full sight goggles, clear, CE, temples adjustable



Kopfschutz – Augenschutz



Vollsichtbrille, CE

- direkte Belüftung
- Anti-Kratzer-Behandlung
- VE 10

full sight goggles, CE

- direct ventilation
- anti-scratch-treatment
- PU 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89993	Vollsichtbrille, CE	full sight goggles, CE



Vollsichtbrille, CE

- indirekte Belüftung
- beschlagfrei
- VE 10

full sight goggles, CE

- indirect ventilation
- anti fog
- PU 12

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89992	Vollsichtbrille, CE	full sight goggles, CE



Brillenvorhänger, CE

- Grüne Kunststoffscheiben, CE 5
- VE 10

clip-on goggles, CE

- green plastic lenses, CE 5
- PU 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
89904	Brillenvorhänger, grün, CE 5	clip-on goggles, green, CE 5



HÉRCULES

- Gestell schwarz
- Gläser klar
- mit Vorhänger CE 5
- VE 12

HÉRCULES

- black frame
- clear glasses
- clip-on goggles CE 5
- PU 12

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702550	HÉRCULES	HÉRCULES



REFLEX

- Polycarbonatbrille für Schweißarbeiten
- CE 5
- antibeschlag
- VE 10

REFLEX

- polycarbonate goggles for welding
- CE 5
- anti-fog
- PU 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702530	REFLEX	REFLEX



ACTIVA

- Polycarbonatbrille
- antibeschlag
- orange/blau
- VE 12

ACTIVA

- polycarbonate goggles
- anti-fog
- orange/blue
- PU 12

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702540	ACTIVA	ACTIVA



FLASH NUEVA

- Polycarbonatbrille
- antibeschlag
- blau
- VE 12

FLASH NUEVA

- polycarbonate goggles
- anti-fog
- blue
- PU 12

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702590	FLASH NUEVA	FLASH NUEVA

head protection – eye protection

GALIA FLEX

- Polycarbonatbrille klar
- kratzfest
- antibeschlag
- hoher Tragekomfort
- Gewicht nur 25 g
- VE 12

GALIA FLEX

- clear polycarbonate glasses
- anti-scratch
- anti-fog
- high wear comfort
- weight 25 g only
- PU 12



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702580	GALIA FLEX	GALIA FLEX

GALIA FLEX

- Polycarbonatsonnenbrille
- kratzfest
- antibeschlag
- hoher Tragekomfort
- Gewicht nur 25 g
- VE 12

GALIA FLEX

- polycarbonate sunglasses
- anti-scratch
- anti-fog
- high wear comfort
- weight 25 g only
- PU 12



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702585	GALIA FLEX	GALIA FLEX

Schweißerschutzgläser protective welding glasses

SVAR Schweißerschutzgläser SVAR protective welding glasses

- EN 166 und EN 169
- 100 Stück im Karton
- andere Größen auf Anfrage

- EN 166 and EN 169
- 100 pieces per carton
- other sizes on request

90x110 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8104	Schweißerschutzglas, CE 4	protective welding glass, CE 4
8105	Schweißerschutzglas, CE 5	protective welding glass, CE 5
8106	Schweißerschutzglas, CE 6	protective welding glass, CE 6
8107	Schweißerschutzglas, CE 7	protective welding glass, CE 7
8108	Schweißerschutzglas, CE 8	protective welding glass, CE 8
8109	Schweißerschutzglas, CE 9	protective welding glass, CE 9
8110	Schweißerschutzglas, CE 10	protective welding glass, CE 10
8111	Schweißerschutzglas, CE 11	protective welding glass, CE 11
8112	Schweißerschutzglas, CE 12	protective welding glass, CE 12
8113	Schweißerschutzglas, CE 13	protective welding glass, CE 13
8114	Schweißerschutzglas, CE 14	protective welding glass, CE 14
81151	Schweißerschutzglas, CE 15	protective welding glass, CE 15



Schweißerschutzgläser

protective welding glasses

80x108 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
810711	Schweißerschutzglas, CE 7	protective welding glass, CE 7
810811	Schweißerschutzglas, CE 8	protective welding glass, CE 8
810911	Schweißerschutzglas, CE 9	protective welding glass, CE 9
811011	Schweißerschutzglas, CE 10	protective welding glass, CE 10
811111	Schweißerschutzglas, CE 11	protective welding glass, CE 11
811211	Schweißerschutzglas, CE 12	protective welding glass, CE 12
811311	Schweißerschutzglas, CE 13	protective welding glass, CE 13

51x108 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8118	Schweißerschutzglas, CE 8	protective welding glass, CE 8
8119	Schweißerschutzglas, CE 9	protective welding glass, CE 9
8120	Schweißerschutzglas, CE 10	protective welding glass, CE 10
8121	Schweißerschutzglas, CE 11	protective welding glass, CE 11
8122	Schweißerschutzglas, CE 12	protective welding glass, CE 12
8123	Schweißerschutzglas, CE 13	protective welding glass, CE 13

60x110 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
82030	Schweißerschutzglas, CE 10	protective welding glass, CE 10
82031	Schweißerschutzglas, CE 11	protective welding glass, CE 11
82032	Schweißerschutzglas, CE 12	protective welding glass, CE 12

150x250 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
82460	Schweißerschutzglas, CE 10	protective welding glass, CE 10
82461	Schweißerschutzglas, CE 11	protective welding glass, CE 11
82462	Schweißerschutzglas, CE 12	protective welding glass, CE 12

Einzelverpackung

- jedes Glas in Folie verpackt
- 100 Stück im Karton

single packing

- each glass packed in foil
- 100 pieces per carton

90x110 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81092	Schweißerschutzglas, CE 9	protective welding glass, CE 9
81102	Schweißerschutzglas, CE 10	protective welding glass, CE 10
81112	Schweißerschutzglas, CE 11	protective welding glass, CE 11
81122	Schweißerschutzglas, CE 12	protective welding glass, CE 12
81132	Schweißerschutzglas, CE 13	protective welding glass, CE 13

Schweißerschutzgläser protective welding glasses

SVAR Schweißerschutzgläser, verspiegelt



- verspiegelt

SVAR protective welding glasses,
mirror plated

- mirror plated

90x110 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
80090	Schweißerschutzglas, CE 8	protective welding glass, CE 8
80091	Schweißerschutzglas, CE 9	protective welding glass, CE 9
80092	Schweißerschutzglas, CE 10	protective welding glass, CE 10
80093	Schweißerschutzglas, CE 11	protective welding glass, CE 11
80094	Schweißerschutzglas, CE 12	protective welding glass, CE 12
80095	Schweißerschutzglas, CE 13	protective welding glass, CE 13
80096	Schweißerschutzglas, CE 14	protective welding glass, CE 14
80097	Schweißerschutzglas, CE 15	protective welding glass, CE 15



51x108 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8138	Schweißerschutzglas, CE 8	protective welding glass, CE 8
8139	Schweißerschutzglas, CE 9	protective welding glass, CE 9
8140	Schweißerschutzglas, CE 10	protective welding glass, CE 10
8141	Schweißerschutzglas, CE 11	protective welding glass, CE 11
8142	Schweißerschutzglas, CE 12	protective welding glass, CE 12
8143	Schweißerschutzglas, CE 13	protective welding glass, CE 13



Einzelverpackung, verspiegelt

- jedes Glas in Folie verpackt

single packing,
mirror plated

- each glass packed in foil

90x110 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8144	Schweißerschutzglas, CE 9	protective welding glass, CE 9
8145	Schweißerschutzglas, CE 10	protective welding glass, CE 10
8146	Schweißerschutzglas, CE 11	protective welding glass, CE 11
8147	Schweißerschutzglas, CE 12	protective welding glass, CE 12
8148	Schweißerschutzglas, CE 13	protective welding glass, CE 13
8149	Schweißerschutzglas, CE 14	protective welding glass, CE 14

51x108 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
82504	Schweißerschutzglas, CE 8	protective welding glass, CE 8
82505	Schweißerschutzglas, CE 9	protective welding glass, CE 9
82506	Schweißerschutzglas, CE 10	protective welding glass, CE 10
82507	Schweißerschutzglas, CE 11	protective welding glass, CE 11
82508	Schweißerschutzglas, CE 12	protective welding glass, CE 12
82509	Schweißerschutzglas, CE 13	protective welding glass, CE 13

Combi-Schweißerschutzglas combi protective welding glass

- in der Stufe 4 beobachten und in der Stufe die Sie wählen schweißen
- Größe 90x110 mm und 70x110 mm


- observing in shade 4 and welding with the chosen shade
- size 90x110 mm und 70x110 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8168	Combi-Schweißerschutzglas, CE 8	combi protective welding glass, CE 8
8169	Combi-Schweißerschutzglas, CE 9	combi protective welding glass, CE 9
8170	Combi-Schweißerschutzglas, CE 10	combi protective welding glass, CE 10
8171	Combi-Schweißerschutzglas, CE 11	combi protective welding glass, CE 11



Schweißerschutzgläser – Ofenschaugläser

protective welding glasses – furnace inspection glasses



Ofenschaugläser blau

- Ofenschaugläser mit Infrarotschutzfilter für die Betrachtung von flüssigen Stoffen
- Schmelzvorgänge in Gießereien, Stahlwerken, Glaswerken, Porzellanfabriken usw. beim Schmelzen oder Wärmebehandlung bei höheren Temperaturen
- VE 10 Stück

furnace inspection glasses blue

- furnace inspection glasses with infrared protective filter for examination of molten substances
- melting process in foundries, steel mills, glass factories, porcelain factories a.s.o. whilst melting or heat treatment at higher temperatures
- packing unit 10 pieces

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8288	Ofenschauglas, 120x60 mm, Blauglas, IF 7, verspiegelt	furnace inspection glass, 120x60 mm, blue, IF 7, mirror plated
8290	Ofenschauglas, 120x60 mm, Blauglas, IF 4-7	furnace inspection glass, 120x60 mm, blue, IF 4-7

Der Schutz der Augen vor Strahlungs- und Hitzeeinwirkung ist absolut notwendig!

It's absolutely necessary to protect eyes against radiant- and heat influence.

Unser Sortiment an Schweißerschutzgläser, lässt keine Wünsche offen.

Our assortment doesn't leave anything to be desired.

Sollten Sie dennoch eine Größe nicht finden, fragen Sie bitte an.

Nevertheless if you cannot find a requested size please ask us.

Schweißerschutzgläser – Brillengläser



Andere Größen auf Anfrage
ask for other sizes

Brillengläser dia. 49,5 mm SVAR

goggle lenses dia. 49.5 mm SVAR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8713049-03	Brillenglas, CE 10	goggle lens, CE 10
8713049-04	Brillenglas, CE 11	goggle lens, CE 11

Brillengläser dia. 50 mm SVAR

goggle lenses dia. 50 mm SVAR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8249	Brillenglas, CE 2	goggle lens, CE 2
8250	Brillenglas, CE 3	goggle lens, CE 3
8251	Brillenglas, CE 4	goggle lens, CE 4
8252	Brillenglas, CE 5	goggle lens, CE 5
8253	Brillenglas, CE 6	goggle lens, CE 6
8254	Brillenglas, CE 7	goggle lens, CE 7
8255	Brillenglas, CE 8	goggle lens, CE 8
8256	Brillenglas, CE 9	goggle lens, CE 9
8257	Brillenglas, CE 10	goggle lens, CE 10
8258	Brillenglas, CE 11	goggle lens, CE 11
8259	Brillenglas, CE 12	goggle lens, CE 12
82592	Brillenglas, CE 13	goggle lens, CE 13

protective welding glasses

Brillengläser dia. 52 mm, CE, SVAR

goggle lenses
dia. 52 mm, CE, SVAR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
82501	Brillenglas, CE 3	goggle lens, CE 3
82511	Brillenglas, CE 4	goggle lens, CE 4
82521	Brillenglas, CE 5	goggle lens, CE 5
82531	Brillenglas, CE 6	goggle lens, CE 6
82541	Brillenglas, CE 7	goggle lens, CE 7
82551	Brillenglas, CE 8	goggle lens, CE 8
82561	Brillenglas, CE 9	goggle lens, CE 9
82571	Brillenglas, CE 10	goggle lens, CE 10
82581	Brillenglas, CE 11	goggle lens, CE 11



Brillengläser 52x62 mm, CE, Form I, SVAR

goggle lenses
52x62 mm CE, form I, SVAR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8269	Brillenglas, CE 2	goggle lens, CE 2
8270	Brillenglas, CE 3	goggle lens, CE 3
8271	Brillenglas, CE 4	goggle lens, CE 4
8272	Brillenglas, CE 5	goggle lens, CE 5
8273	Brillenglas, CE 6	goggle lens, CE 6



Brillengläser 49x59 mm, CE, Form II, SVAR

goggle lenses
49x59 mm, CE, form II, SVAR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8282	Brillenglas, CE 2	goggle lens, CE 2
8277	Brillenglas, CE 3	goggle lens, CE 3
8278	Brillenglas, CE 4	goggle lens, CE 4
8279	Brillenglas, CE 5	goggle lens, CE 5
8280	Brillenglas, CE 6	goggle lens, CE 6



Schweißerschutzgläser – Brillengläser



Brillengläser verspiegelt, dia. 49,5 mm, CE, SVAR

goggle lenses mirror plated, dia. 49.5 mm, CE, SVAR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8713549-03	Brillenglas, CE 10	goggle lens, CE 10
8713549-04	Brillenglas, CE 11	goggle lens, CE 11
8713549-05	Brillenglas, CE 12	goggle lens, CE 12

Brillengläser verspiegelt, dia. 50 mm, CE, SVAR

goggle lenses mirror plated, dia. 50 mm, CE, SVAR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
80040	Brillenglas, CE 9	goggle lens, CE 9
80041	Brillenglas, CE 10	goggle lens, CE 10
80042	Brillenglas, CE 11	goggle lens, CE 11
80043	Brillenglas, CE 12	goggle lens, CE 12
80044	Brillenglas, CE 13	goggle lens, CE 13



Verbundgläser, klar dia. 50 mm, CE

laminated glasses, clear dia. 50 mm, CE

- splitterfrei

- shatterproof

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8240	Verbundglas, dia. 50 mm	laminated glass, dia. 50 mm



Verbundgläser, klar 52x62 mm, CE, Form I

laminated glasses, clear 52x62 mm, CE, form I

- splitterfrei

- shatterproof

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8241	Verbundglas, 52x62 mm	laminated glass, 52x62 mm



Verbundgläser, klar 49x59 mm, CE, Form II

laminated glasses, clear 49x59 mm, CE, form II

- splitterfrei

- shatterproof

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8242	Verbundglas, 49x59 mm	laminated glass, 49x59 mm



Brillengläser, dia. 50 mm, CE

goggle lenses, dia. 50 mm, CE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8247	Brillengläser klar, Stärke ca. 2 mm	lenses clear, thickness ca. 2 mm

Brillengläser, dia. 50 mm, ungestempelt

goggle lenses, dia. 50 mm, without stamp

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8245	Brillengläser klar, Stärke ca. 2 mm	lenses clear, thickness ca. 2 mm

protective welding glasses – goggle lenses

Vorsatzscheiben für Brillen, dia. 50 mm, CR39, CE

cover lenses for goggles,
dia. 50 mm, CR39, CE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8246	Brillengläser klar, Polycarbonat, Stärke 1,1-1,3 mm, CE	lenses clear, polycarbonate, thickness 1.1-1.3 mm, CE



Vorsatzscheiben / cover lenses

Vorsatzscheiben, Glas, CE

cover lenses, glass, CE

- weitere Abmessungen auf Anfrage
- VE 100 Stück im Karton
- other sizes on request
- packing unit 100 pcs per carton

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8200	Vorsatzscheiben, 90x110 mm	cover lenses, 90x110 mm
8201	Vorsatzscheiben, 51x108 mm	cover lenses, 51x108 mm
8202	Vorsatzscheiben, 40x110 mm	cover lenses, 40x110 mm




Vorsatzscheiben, Glas, ungestempelt

cover lenses, glass,
without stamp

- Glas ohne CE (Export)
- VE 100 Stück im Karton
- glass without CE (export)
- packing unit 100 pcs per carton

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8210	Vorsatzscheiben, 90x110 mm, ungestempelt	cover lenses, 90x110 mm, without stamp
8215	Vorsatzscheiben, 86x107 mm, ungestempelt	cover lenses, 86x107 mm, without stamp
8214	Vorsatzscheiben, 80x108 mm, ungestempelt	cover lenses, 80x108 mm, without stamp
8212	Vorsatzscheiben, 51x108 mm, ungestempelt	cover lenses, 51x108 mm, without stamp
8211	Vorsatzscheiben, 50x105 mm, ungestempelt	cover lenses, 50x105 mm, without stamp
8213	Vorsatzscheiben, 40x110 mm, ungestempelt	cover lenses, 40x110 mm, without stamp




Vorsatzscheiben, Glas, CE spritzerabweisend

cover lenses, glass, CE
anti-spatter

- beschichtet (USS)
- VE 100 Stück im Karton
- coated (USS)
- packing unit 100 pcs per carton

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8220	Vorsatzscheiben, spritzerabweisend, 90x110 mm	cover lenses, anti-spatter, 90x110 mm,
822011	Vorsatzscheiben, spritzerabweisend, 86x107 mm	cover lenses, anti-spatter, 86x107 mm
8221	Vorsatzscheiben, spritzerabweisend, 51x108 mm	cover lenses, anti-spatter, 51x108 mm



Vorsatzscheiben / cover lenses




Vorsatzscheiben, CE CR39-1000-Stunden-Glas

- ca. 1,1-1,3 mm stark
- VE 100 Stück im Karton

cover lenses, CE CR39-1000 hour glass

- ca. 1.1-1.3 mm thickness
- packing unit 100 pcs per carton

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8223	Vorsatzscheiben, 90x110 mm	cover lenses, 90x110 mm
8780001	Vorsatzscheiben, 60x120 mm	cover lenses, 60x120 mm
8224	Vorsatzscheiben, 51x108 mm	cover lenses, 51x108 mm
8226	Vorsatzscheiben, 40x110 mm	cover lenses, 40x110 mm



Vorsatzscheiben Polycarbonat, CE

cover lenses polycarbonate, CE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81730	Vorsatzscheiben außen, 117x73x1 mm	cover lenses external, 117x73x1 mm
823027	Vorsatzscheiben, 114x133x1 mm	cover lenses, 114x133x1 mm
81732	Vorsatzscheiben innen, 100x48x1 mm	cover lenses internal, 100x48x1 mm
8917	Vorsatzscheiben, 97x110x1 mm	cover lenses, 97x110x1 mm
81736	Vorsatzscheiben, 97x108x1 mm	cover lenses, 97x108x1 mm
81734	Vorsatzscheiben, 100x120x1 mm	cover lenses, 100x120x1 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8230	Vorsatzscheiben, 90x110x1,5 mm	cover lenses, 90x110x1.5 mm
8228	Vorsatzscheiben, 90x110x1 mm	cover lenses, 90x110x1 mm
81731	Vorsatzscheiben innen, 90x42x1 mm	cover lenses internal, 90x42x1 mm
8234	Vorsatzscheiben außen, 86x110x1,5 mm	cover lenses external, 86x110x1.5 mm
82341	Vorsatzscheiben außen, 86x110x1 mm	cover lenses external, 86x110x1 mm
823011	Vorsatzscheiben, 86x108x1,5 mm	cover lenses, 86x108x1.5 mm
81735	Vorsatzscheiben innen, 53x103x1 mm	cover lenses internal, 53x103x1 mm
89171	Vorsatzscheiben, 52x107x1 mm	cover lenses, 52x107x1 mm
8229	Vorsatzscheiben, 51x110x1 mm	cover lenses, 51x110x1 mm
8231	Vorsatzscheiben, 51x108x1,5 mm	cover lenses, 51x108x1.5 mm
8235	Vorsatzscheiben innen, 51x107x1 mm	cover lenses internal, 51x107x1 mm
8232	Vorsatzscheiben, 40x110x1,5 mm	cover lenses, 40x110x1.5 mm
81733	Vorsatzscheiben außen, oval 1 mm, 96x161x1 mm	cover lenses external, oval 1 mm, 96x161x1 mm



Weitere Größen auf Anfrage!

Other sizes on request!

Atenschutz – Staubmasken breathing protection – dust masks

Grobstaubmaske

- Hygienemaske
- 50 Stück im Karton
- dürfen nicht als Atemschutzmaske eingesetzt werden

coarse dust mask

- hygiene mask
- 50 pieces per carton
- masks cannot be used as respiratory protection



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702100	Grobstaubmaske	coarse dust mask

Feinstaubmaske P1

- gegen feste und flüssige Partikel
- 20 Stück im Karton

fine dust mask P1

- against solid and liquid particles
- 20 pieces per carton



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702110	Feinstaubmaske P1	fine dust mask P1

Feinstaubmaske P2

- mit Ventil
- gegen mindergiftige, gesundheitsschädliche, feste und flüssige Partikel
- 10 Stück im Karton

fine dust mask P2

- with valve
- against solid and liquid particles of low toxic concentration
- 10 pieces per carton



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702101	Feinstaubmaske P2, HM	fine dust mask P2, HM

Feinstaubmaske P3

- mit Ventil
- gegen giftige, feste und flüssige Partikel
- erleichtertes Atmen dank Ventil
- faltbar
- 20 Stück im Karton

fine dust mask P3

- with valve
- against toxic, solid and liquid particles
- valve allows easier breathing
- foldable
- 20 pieces per carton



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702120	Feinstaubmaske P3	fine dust mask P3

Gehörschutz / ear protection



Gehörschutzkapsel R

- CE EN 352-1
- SNR: 25 dB

earmuff R

- CE EN 352-1
- SNR: 25 dB

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702001	Gehörschutzkapsel R	earmuff R



Gehörschutzstöpsel „RR“ in einer Aufbewahrungsbox

- vorgeformter Gehörschutzstöpsel aus antiallergenem Silikon
- SNR: 29 dB

ear protection plugs „RR“ in a box

- preformed ear protection plugs of anti-allergic silicone
- SNR: 29 dB

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8799	Gehörschutzstöpsel „RR“ mit Band in einer Box	ear protection plugs „RR“ in a box



MURMULLO Komplettspender

- 500 Paare
- SNR: 37 dB

MURMULLO complete dispenser box

- with 500 pairs
- SNR: 37 dB

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702015	MURMULLO Komplettspender	MURMULLO complete dispenser box



MURMULLO Spenderkarton

- 200 einzeln verpackte Paare
- SNR: 37 dB

MURMULLO dispenser box

- with 200 pairs
- SNR: 37 dB

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702012	MURMULLO Spenderkarton	MURMULLO dispenser box



Gehörschutzstöpsel SIGILO PLUS

- in einer Box
- antiallergenisch
- Dreifachdichtung
- SNR: 29 dB

ear protection plugs SIGILO PLUS

- in a box
- anti-allergenic
- triple seal
- SNR: 29 dB

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8702060	Gehörschutzstöpsel SIGILO PLUS	ear protection plugs SIGILO PLUS

Sicherheitsschuhe / safety shoes

S3 Sicherheitsschuhe PROFI

- Flammen- und Schnittschutz
- wasserdichtes Fettleder
- HRO Laufsohle (bis 300°C) kombiniert mit einer schockdämpfenden Zwischensohle
- Zehenschutzkappe aus Stahl kombiniert mit einer TPU-Überkappe
- Doppelklettverschluss zum schnellen An- und Ausziehen
- Futter: Textilmaterial
- ohne Schnürsenkel

S3 safety shoes PROFI

- flame- and cut protection
- waterproof greased leather
- HRO sole (to 300°C) combined with a shock absorbing midsole
- toe protection cap of steel combined with a TPU-cover cap
- double Velcro® fastener for fast get on and off
- textile lining
- without shoelaces



Detail / detail

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8705003	Sicherheitsschuhe PROFI, Größe 39	safety shoes PROFI, size 39
8705004	Sicherheitsschuhe PROFI, Größe 40	safety shoes PROFI, size 40
8705005	Sicherheitsschuhe PROFI, Größe 41	safety shoes PROFI, size 41
8705006	Sicherheitsschuhe PROFI, Größe 42	safety shoes PROFI, size 42
8705007	Sicherheitsschuhe PROFI, Größe 43	safety shoes PROFI, size 43
8705008	Sicherheitsschuhe PROFI, Größe 44	safety shoes PROFI, size 44
8705009	Sicherheitsschuhe PROFI, Größe 45	safety shoes PROFI, size 45
8705010	Sicherheitsschuhe PROFI, Größe 46	safety shoes PROFI, size 46
8705011	Sicherheitsschuhe PROFI, Größe 47	safety shoes PROFI, size 47

S3 Sicherheitsschuhe BEST WELDER

- komplett metallfrei
- WRU-wasserabweisendes Nubuk-Vollleder
- HRO Laufsohle (bis 300°C) kombiniert mit einer Composite-Textil-Material-Zwischensohle, antistatisch
- Zehenschutzkappe 200 J, Kunststoff
- seitlicher Klettverschluss kombiniert mit Schnellverschluss zum schnellen An- und Ausziehen
- Futter: Textilmaterial
- mit Schnürsenkel

S3 safety shoes BEST WELDER

- completely metal free
- WRU-water-repellent nubuck full leather
- HRO sole (to 300°C) combined with a composite textile material midsole, antistatic
- toe protection cap 200 J, plastic
- Velcro® fastener sideways combined with quick fastener for fast get on and off
- textile lining
- with shoelaces



Detail / detail

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8705203	Sicherheitsschuhe BEST WELDER, Größe 39	safety shoes BEST WELDER, size 39
8705204	Sicherheitsschuhe BEST WELDER, Größe 40	safety shoes BEST WELDER, size 40
8705205	Sicherheitsschuhe BEST WELDER, Größe 41	safety shoes BEST WELDER, size 41
8705206	Sicherheitsschuhe BEST WELDER, Größe 42	safety shoes BEST WELDER, size 42
8705207	Sicherheitsschuhe BEST WELDER, Größe 43	safety shoes BEST WELDER, size 43
8705208	Sicherheitsschuhe BEST WELDER, Größe 44	safety shoes BEST WELDER, size 44
8705209	Sicherheitsschuhe BEST WELDER, Größe 45	safety shoes BEST WELDER, size 45
8705210	Sicherheitsschuhe BEST WELDER, Größe 46	safety shoes BEST WELDER, size 46
8705211	Sicherheitsschuhe BEST WELDER, Größe 47	safety shoes BEST WELDER, size 47

Sicherheitsschuhe / safety shoes



Detail / detail

S3 Sicherheitsschuhe WELDER EASY

- WRU-wasserabweisendes Leder
- Laufsohle zweischichtig, antistatisch, ölbeständig, abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend
- Einlegesohle atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend
- Zehenschutzkappe 200 J, Stahl
- seitlicher Schnellverschluss zum schnellen An- und Ausziehen
- Futter: Textilmaterial
- mit Schnürsenkel

S3 safety shoes WELDER EASY

- WRU-water-repellent leather
- sole two layers, antistatic, oil resistant, wear resistant, absorbing and slip resistant
- insole breathable and moisture absorbing
- toe protection cap 200 J, steel
- quick fastener sideways for fast get on and off
- textile lining
- with shoelaces

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8705223	Sicherheitsschuhe WELDER EASY, Größe 39	safety shoes WELDER EASY, size 39
8705224	Sicherheitsschuhe WELDER EASY, Größe 40	safety shoes WELDER EASY, size 40
8705225	Sicherheitsschuhe WELDER EASY, Größe 41	safety shoes WELDER EASY, size 41
8705226	Sicherheitsschuhe WELDER EASY, Größe 42	safety shoes WELDER EASY, size 42
8705227	Sicherheitsschuhe WELDER EASY, Größe 43	safety shoes WELDER EASY, size 43
8705228	Sicherheitsschuhe WELDER EASY, Größe 44	safety shoes WELDER EASY, size 44
8705229	Sicherheitsschuhe WELDER EASY, Größe 45	safety shoes WELDER EASY, size 45
8705230	Sicherheitsschuhe WELDER EASY, Größe 46	safety shoes WELDER EASY, size 46
8705231	Sicherheitsschuhe WELDER EASY, Größe 47	safety shoes WELDER EASY, size 47

S3 Sicherheitsschuhe SAFETY PLUS

- komplett metallfrei
- WRU-wasserabweisendes Nubuk-Vollleder
- Laufsohle zweischichtig, antistatisch, abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend
- Composite-Textil-Material-Zwischensohle, atmungsaktiv
- Zehenschutzkappe aus 200 J, Kunststoff
- reflektierende Einsätze
- Futter: Textilmaterial

S3 safety shoes SAFETY PLUS

- completely metal free
- WRU-water-repellent nubuck full leather
- sole two layers, antistatic, wear resistant shock absorbing and slip resistant
- composite textile material midsole, breathable
- toe protection cap of 200 J, plastic
- reflecting insets
- textile lining



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8705143	Sicherheitsschuhe SAFETY PLUS, Größe 39	safety shoes SAFETY PLUS, size 39
8705144	Sicherheitsschuhe SAFETY PLUS, Größe 40	safety shoes SAFETY PLUS, size 40
8705145	Sicherheitsschuhe SAFETY PLUS, Größe 41	safety shoes SAFETY PLUS, size 41
8705146	Sicherheitsschuhe SAFETY PLUS, Größe 42	safety shoes SAFETY PLUS, size 42
8705147	Sicherheitsschuhe SAFETY PLUS, Größe 43	safety shoes SAFETY PLUS, size 43
8705148	Sicherheitsschuhe SAFETY PLUS, Größe 44	safety shoes SAFETY PLUS, size 44
8705149	Sicherheitsschuhe SAFETY PLUS, Größe 45	safety shoes SAFETY PLUS, size 45
8705150	Sicherheitsschuhe SAFETY PLUS, Größe 46	safety shoes SAFETY PLUS, size 46
8705151	Sicherheitsschuhe SAFETY PLUS, Größe 47	safety shoes SAFETY PLUS, size 47

Sicherheitsschuhe / safety shoes

S3 Sicherheitstiefel DAKOTA

- WRU-wasserabweisendes Leder
- Laufsohle zweischichtig, antistatisch, abriebbeständig, dämpfend und rutschhemmend, kälteisoliert
- Composite-Textil-Material-Zwischensohle, atmungsaktiv
- Zehenschutzkappe aus 200 J, Kunststoff
- Winterfutter aus atmungsaktivem Textilmaterial
- Schlupfstiefel

S3 safety boots DAKOTA

- WRU water-repellent leather
- sole two layers, antistatic, wear resistant, shock absorbing and slip resistant, insulated against cold
- composite textile material midsole, breathable
- toe protection cap of 200 J, plastic
- winter lining of breathable textile material
- slip boot



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8705273	Sicherheitstiefel DAKOTA, Größe 39	safety boots DAKOTA, size 39
8705274	Sicherheitstiefel DAKOTA, Größe 40	safety boots DAKOTA, size 40
8705275	Sicherheitstiefel DAKOTA, Größe 41	safety boots DAKOTA, size 41
8705276	Sicherheitstiefel DAKOTA, Größe 42	safety boots DAKOTA, size 42
8705277	Sicherheitstiefel DAKOTA, Größe 43	safety boots DAKOTA, size 43
8705278	Sicherheitstiefel DAKOTA, Größe 44	safety boots DAKOTA, size 44
8705279	Sicherheitstiefel DAKOTA, Größe 45	safety boots DAKOTA, size 45
8705280	Sicherheitstiefel DAKOTA, Größe 46	safety boots DAKOTA, size 46
8705281	Sicherheitstiefel DAKOTA, Größe 47	safety boots DAKOTA, size 47

Knieschutz / knee protection

Kniekissen – Spaltleder

- Füllung: Schaumstoff

knee pillow – split leather

- padding: foam

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88693	Lederkniekissen, Größe 40x40x4 cm	leather knee pillow, size 40x40x4 cm
88691	Lederkniekissen, Größe 40x40x8 cm	leather knee pillow, size 40x40x8 cm
88701	Lederkniekissen, Größe 40x80x8 cm	leather knee pillow, size 40x80x8 cm
88709	Lederkniekissen, Größe 100x40x8 cm	leather knee pillow, size 100x40x8 cm
88716	Lederkniekissen, Größe 40x60x4 cm	leather knee pillow, size 40x60x4 cm
88719	Lederkniekissen, Größe 100x60x8 cm	leather knee pillow, size 100x60x8 cm



Kniekissen – Spaltleder, klappbar

- Füllung: Schaumstoff

knee pillow – split leather, folding

- padding: foam

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88718	Lederkniekissen, Größe 40x80x4 cm, aufgeklappt	leather knee pillow, size 40x80x4 cm, opened



Kniekissen – Kunstleder

- Füllung: Schaumstoff

knee pillow – imitation leather

- padding: foam

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88696	Kunstlederkniekissen, Größe 40x40x6 cm	imitation leather knee pillow, size 40x40x6 cm



Knieschutz / knee protection



Knieskissen – PUR-Schaum

- knieschonend
- schwarz
- Material: Polyurethan, wasserabweisend
- kontakthitzefest kurzfristig bis 120°C

knee pillow – PUR-foam

- gentle to your knees
- black
- material: polyurethane, water repellent
- contact heat resistant shortly up to 120°C

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8840	PUR-Schaum, 39x26x4 cm	PUR-foam, 39x26x4 cm
88405	PUR-Schaum, 49,5x31,5x4 cm	PUR-foam, 49.5x31.5x4 cm



Knieschoner – PUR-Schaum

- weiche Ausführung
- mit 1 oder 2 Haltegummis

knee pad – PUR-foam

- soft version
- with 1 or 2 elastic straps

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88689	PUR-Schaum, 15x14x7 cm mit 1 Haltegummi	PUR-foam, 15x14x7 cm with 1 elastic strap
88688	PUR-Schaum, 16x13x7 cm mit 2 Haltegummis	PUR-foam, 16x13x7 cm with 2 elastic straps
88687	Ersatzgummi	spare band



Knieschoner – Leder

knee pad – leather

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88901	Knieschoner - Vollleder	knee pad - full leather



Rutschsichere Knieschoner

- raue Oberfläche für einen perfekten Halt auf weichen und/oder glatten Böden
- 15 mm EVA Schaum
- schnelle Verstellmöglichkeit durch Klettverschlüsse

non-slip knee pad

- rough finish for perfect grip on smooth and/or slippery floors
- 15 mm EVA foam
- quick adjustment through Velcro® straps

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88681	Rutschsichere Knieschoner	Non-slip knee pad

Hitzeschutzdecken / heat protection blankets

Rollenware FLEXIBEL

- kurzzeitig bis ca. 900°C
- Rollenbreite 100 cm
- Rollenlänge max. 50 m
- Dicke 1,5 mm
- asbestfrei
- beständig gegen Funken, Schlacken, Schweißperlen

rolls FLEXIBEL

- for a short time to ca. 900°C
- roll width 100 cm
- roll length max. 50 m
- thickness 1.5 mm
- asbestos free
- resistant against sparks, slag, welding beads



Hitzeschutzdecken bis ca. 900°C

heat protection blankets to ca. 900°C

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8861	Hitzeschutzdecke	heat protection blanket

Rollenware ALU-kaschiert

- kurzzeitig bis ca. 500°C
- einseitig mit Alu-kaschiert
- Rollenbreite 100 cm
- Rollenlänge max. 50 m
- beständig gegen Funken, Schlacken, Schweißperlen
- Dicke ca. 1,5 mm

rolls ALU coated

- for a short time to ca. 500°C
- onesided alu coated
- roll width 100 cm
- roll length max. 50 m
- resistant against sparks, slag, welding beads
- thickness approx. 1.5 mm



Hitzeschutzdecken bis ca. 500°C

- Dicke ca. 1,5 mm

heat protection blankets to ca. 500°C

- thickness approx. 1.5 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8703001	Hitzeschutzdecke	heat protection blanket

Hitzeschutzdecken FLEXIBEL


Hitzeschutzdecken bis ca. 600°C

- schwarzes Gewebe (Karbonfaser)
- kurzzeitig bis ca. 600°C

heat protection blankets FLEXIBEL

heat protection blankets to ca. 600°C

- black fabric (carbon fibre)
- for a short time to ca. 600°C



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88621	Hitzeschutzdecke, 100x100 cm	heat protection blanket, 100x100 cm
88622	Hitzeschutzdecke, 100x200 cm	heat protection blanket, 100x200 cm
88623	Hitzeschutzdecke, 200x200 cm	heat protection blanket, 200x200 cm

Hitzeschutzdecken bis ca. 850°C

- kurzzeitig bis ca. 850°C
- Kennfarbe braun
- beständig gegen Funken, Schlacke, Schweißperlen

heat protection blankets to ca. 850°C

- for a short time to ca. 850°C
- identifying colour brown
- resistant against sparks, slag, welding beads



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81255	Hitzeschutzdecke, 100x100 cm	heat protection blanket, 100x100 cm
81256	Hitzeschutzdecke, 100x200 cm	heat protection blanket, 100x200 cm
81257	Hitzeschutzdecke, 200x200 cm	heat protection blanket, 200x200 cm

Hitzeschutzdecken / heat protection blankets



Hitzeschutzdecken bis ca. 1100°C

- kurzzeitig bis ca. 1100°C
- Kennfarbe braun
- beständig gegen Funken, Schlacke, Schweißperlen
- Dicke ca. 1 mm

heat protection blankets to ca. 1100°C

- for a short time to ca. 1100°C
- identifying colour brown
- resistant against sparks, slag, welding beads
- thickness approx. 1 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81258	Hitzeschutzdecke, 100x100 cm	heat protection blanket, 100x100 cm
81259	Hitzeschutzdecke, 100x200 cm	heat protection blanket, 100x200 cm
81260	Hitzeschutzdecke, 200x200 cm	heat protection blanket, 200x200 cm



Hitzeschutzdecken bis ca. 1150°C

- kurzzeitig bis ca. 1150°C
- Kennfarbe goldbraun
- beständig gegen höchste Temperaturbeanspruchung
- Gewicht 1250 g/m²
- Dicke ca. 1 mm

heat protection blankets to ca. 1150°C

- for a short time to ca. 1150°C
- identifying colour gold brown
- resistant against highest temperature strain
- weight 1250 g/m²
- thickness approx. 1 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81261	Hitzeschutzdecke, 90x100 cm	heat protection blanket, 90x100 cm
81262	Hitzeschutzdecke, 90x200 cm	heat protection blanket, 90x200 cm
81263	Hitzeschutzdecke, 180x200 cm	heat protection blanket, 180x200 cm



- kurzzeitig bis ca. 1150°C
- Kennfarbe goldbraun
- beständig gegen höchste Temperaturbeanspruchung
- Gewicht 630 g/m²
- Dicke ca. 1 mm

- for a short time to ca. 1150°C
- identifying colour gold brown
- resistant against highest temperature strain
- weight 630 g/m²
- thickness approx. 1 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8708800	Hitzeschutzdecke, 90x100 cm	heat protection blanket, 90x100 cm
8708801	Hitzeschutzdecke, 90x200 cm	heat protection blanket, 90x200 cm
8708802	Hitzeschutzdecke, 180x200 cm	heat protection blanket, 180x200 cm



Feuerlöschdecke DIN EN 1869

- asbestfrei
- Größe 160x180 cm
- 100% Glaswolle
- Prüfnr: Z713/99 - 1004/99

fire blanket DIN EN 1869

- asbestos free
- size 160x180 cm
- 100% glass wool
- test no: Z713/99 - 1004/99

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8868	Feuerlöschdecke, DIN EN 1869	fire blanket, DIN EN 1869



Behälter für Feuerlöschdecke

- Stahlblech
- 278x278x115 mm
- Drehverschluss

container for fire blanket

- sheet steel
- 278x278x115 mm
- screw closure

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8633100	Behälter für Feuerlöschdecke	container for fire blanket

Schweißerschutzvorhänge / welding curtains

Leichte Gestellwand

- leichte, stabile Ausführung
- Gestell pulverbeschichtet
- Signalfarbe orange
- Größe: Breite 200 cm, Höhe 185 cm
- Vierkantrrohr 25 mm, Füße verstellbar
- Bodenfreiheit der Lamellen ca. 15 cm

light rack for the curtains

- light, solid quality
- frame powder-coated
- signal colour orange
- size: width 200 cm, height 185 cm
- square tube 25 mm, legs adjustable
- ground clearance of the lamellas ca. 15 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
80001	Stellwand, leichte Ausführung	rack, light version
80028	Befestigungsring, klein	mounting ring, small

Schweißer-Lamellen für die leichte Gestellwand

- Lamellen nach ISO EN 25980
- schwer entflammbar, selbstlöschend
- Lamellen in verschiedenen Breiten
- Lamellenlänge 165 cm
- Lamellen inkl. Ösen in den Farben: dunkelgrün, hellgrün, rot-orange

welding lamellas for the light rack

- lamellas according ISO EN 25980
- hardly inflammable, self-extinguishing
- lamellas in various width
- lamellas length 165 cm
- lamellas incl. eyes in colour: dark green, light green, red-orange



Für die leichte Gestellwand benötigen Sie:

- 2 Lamellen 100x165 cm / 1,0 mm
- mit 6 Ösen

necessary for the light rack:

- 2 lamellas 100x165 cm / 1.0 mm
- with 6 eyes

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
80004	Lamelle, dunkelgrün, 1,0 mm	lamella, dark green, 1.0 mm

oder

- 4 Lamellen 57x165 cm / 1,0 mm
- mit 4 Ösen

or

- 4 lamellas 57x165 cm / 1.0 mm
- with 4 eyes

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
80037	Lamelle dunkelgrün, 1,0 mm	lamella, dark green, 1.0 mm
80036	Lamelle rot-orange, 1,0 mm	lamella, red-orange, 1.0 mm



oder

- 8 Lamellen 30x165 cm / 2,0 mm
- mit 3 Ösen

or

- 8 lamellas 30x165 cm / 2.0 mm
- with 3 eyes

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
80010	Lamelle, dunkelgrün, 2,0 mm	lamella, dark green, 2.0 mm
80011	Lamelle, hellgrün, 2,0 mm	lamella, light green, 2.0 mm
80012	Lamelle, rot-orange, 2,0 mm	lamella, red-orange, 2.0 mm

oder

- 8 Lamellen 30x165 cm / 3,0 mm
- mit 3 Ösen

or

- 8 lamellas 30x165 cm / 3.0 mm
- with 3 eyes

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
80013	Lamelle, dunkelgrün, 3,0 mm	lamella, dark green, 3.0 mm
80015	Lamelle, rot-orange, 3,0 mm	lamella, red-orange, 3.0 mm



Schweißerschutzvorhänge / welding curtains



Sehr stabile Gestellwand mit 2 Auslegern

- Sehr stabile Ausführung
- Gestell pulverbeschichtet
- Signalfarbe orange
- Größe: Breite 200 cm, Höhe 185 cm
- Vierkantrohr 25 mm
- Ausleger je Seite 98 cm
- Bodenfreiheit der Lamellen ca. 28 cm
- mit Rädern und Bremse

very strong rack with 2 extension arms

- very strong quality
- frame powder-coated
- signal colour orange
- size: width 200 cm, height 185 cm
- square tube 25 mm
- extension arm each 98 cm
- ground clearance of the lamellas ca. 28 cm
- with wheels and brake




Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
80000	Stellwand, Ausführung mit 2 Ausleger	rack with 2 extension arms
80002	Stellwand, Ausführung ohne Ausleger	rack without extension arms
80003	Ausleger, 2 Stück zu Stellwand	2 extension arms for rack
80029	Befestigungsring, groß	mounting ring, large

Schweißer-Lamellen für die Gestellwand mit 2 Auslegern

- Lamellen nach ISO EN 25980
- schwer entflammbar, selbstlöschend
- Lamellen in verschiedenen Breiten
- Lamellenlänge 165 cm
- Lamellen inkl. Ösen in den Farben: dunkelgrün, hellgrün, rot-orange

welding lamellas for the rack with 2 extension arms

- lamellas according ISO EN 25980
- hardly inflammable, self-extinguishing
- lamellas in various width
- lamellas length 165 cm
- lamellas incl. eyes in colour: dark green, light green, red-orange



Für die Gestellwand inkl. Ausleger benötigen Sie:

- 4 Lamellen 100x165 cm / 1,0 mm
- mit 6 Ösen

necessary for the rack incl. extension arms are:

- 4 lamellas 100x165 cm / 1.0 mm
- with 6 eyes

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
80004	Lamelle, dunkelgrün, 1,0 mm	lamella, dark green, 1.0 mm

oder

- 8 Lamellen 57x165 cm / 1,0 mm
- mit 4 Ösen

or

- 8 lamellas 57x165 cm / 1.0 mm
- with 4 eyes

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
80037	Lamelle dunkelgrün, 1,0 mm	lamella, dark green, 1.0 mm
80036	Lamelle rot-orange, 1,0 mm	lamella, red-orange, 1.0 mm

oder

- 16 Lamellen 30x165 cm / 2,0 mm
- mit 3 Ösen

or

- 16 lamellas 30x165 cm / 2.0 mm
- with 3 eyes

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
80010	Lamelle, dunkelgrün, 2,0 mm	lamella, dark green, 2.0 mm
80011	Lamelle, hellgrün, 2,0 mm	lamella, light green, 2.0 mm
80012	Lamelle, rot-orange, 2,0 mm	lamella, red-orange, 2.0 mm

oder

- 16 Lamellen 30x165 cm / 3,0 mm
- mit 3 Ösen

or

- 16 lamellas 30x165 cm / 3.0 mm
- with 3 eyes

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
80013	Lamelle, dunkelgrün, 3,0 mm	lamella, dark green, 3.0 mm
80015	Lamelle, rot-orange, 3,0 mm	lamella, red-orange, 3.0 mm



Schutzschirme / protective umbrellas

Mit Metallstreben, Leichtbauweise

Schutzschirm

- Baumwollgewebe grün (ca. 350 g/m²)
- wasserabweisend
- Stahlrohr abknickbar, weiß lackiert

with metal shores,
lightweight construction

protective umbrella

- cotton fabric green (ca. 350 g/m²)
- water-repellent
- steel tube bendable, white-painted



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81200	Schutzschirm, dia. 200 cm, leichte Ausführung, Rohr-Ø 25/23 mm	protective umbrella, dia. 200 cm, light version, tube-Ø 25/23 mm
81201	Schutzschirm, dia. 250 cm, leichte Ausführung, Rohr-Ø 25/23 mm	protective umbrella, dia. 250 cm, light version, tube-Ø 25/23 mm
81202	Schutzschirm, dia. 300 cm, leichte Ausführung, Rohr-Ø 30/28 mm	protective umbrella, dia. 300 cm, light version, tube-Ø 30/28 mm

Schweißerschutzschirme B1 welding protective umbrellas B1

Mit Paragonstreben (U-Profil)

Schweißerschutzschirm

- Baumwollgewebe grün
- wasserabweisend
- Streben Paragon
- Stahlrohr abknickbar, weiß lackiert
- flammhemmend

with paragon shores
(U-profile)

welding protective umbrella

- cotton fabric green
- water-repellent
- shores paragon
- steel tube bendable, white-painted
- flame-retardant



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
812011	Schweißerschutzschirm, dia. 250 cm, Rohr-Ø 30/28 mm	welding protective umbrella, dia. 250 cm, tube-Ø 30/28 mm
812021	Schweißerschutzschirm, dia. 300 cm, Rohr-Ø 30/28 mm	welding protective umbrella, dia. 300 cm, tube-Ø 30/28 mm

Schweißerschutzschirme B1

welding protective umbrellas B1



mit GFK-Streben,
dia. 6 mm

Schweißerschutzschirm

- Baumwollgewebe grün
- wasserabweisend
- Streben GFK, dia. 6 mm
- flammhemmend
- Rohr-VA-Stahl

with FRP shores,
dia. 6 mm

welding protective umbrella

- cotton fabric green
- water-repellent
- shores FRP, dia. 6 mm
- flame-retardant
- tube SS

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
812012	Schweißerschutzschirm, dia. 250 cm, Rohr-Ø 30/28 mm	welding protective umbrella, dia. 250 cm, tube-Ø 30/28 mm



mit GFK-Streben,
dia. 8 mm

Schweißerschutzschirm

- Baumwollgewebe grün
- wasserabweisend
- Streben aus GFK, dia. 8 mm
- sehr stabile Ausführung, für höchste Ansprüche geeignet
- Rohr aluoxidiert
- flammhemmend

with FRP shores,
dia. 8 mm

welding protective umbrella

- cotton fabric green
- water-repellent
- shore of FRP, dia. 8 mm
- very stable construction, for highest standards
- anodized aluminium tube
- flame-retardant

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
812030	Schweißerschutzschirm, dia. 200 cm, Rohr-Ø 40/36 mm	welding protective umbrella, dia. 200 cm, tube Ø 40/36 mm
812031	Schweißerschutzschirm, dia. 250 cm, Rohr-Ø 40/36 mm	welding protective umbrella, dia. 250 cm, tube Ø 40/36 mm
812032	Schweißerschutzschirm, dia. 300 cm, Rohr-Ø 40/36 mm	welding protective umbrella, dia. 300 cm, tube Ø 40/36 mm



Schirmhülle

umbrella sleeve

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81203	Schirmhülle, dia. 200 cm	umbrella casing, dia. 200 cm
81204	Schirmhülle, dia. 250 cm	umbrella casing, dia. 250 cm
81205	Schirmhülle, dia. 300 cm	umbrella casing, dia. 300 cm

Schirmständer / umbrella stand

Schirmständer aus verzinktem Stahl

- inkl. zwei Reduzierhülsen für Schirme mit Durchmesser 30, 40 und 50 mm
- Schraubfixierung des Rohres
- zerlegbar
- sehr stabile Ausführung

umbrella stand out of galvanized steel

- incl. two adapter sleeves for umbrellas with diameter 30, 40 and 50 mm
- screw fixing of the tube
- dismountable
- very strong execution



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
812060	Schirmständer, Stahl verzinkt	umbrella stand, galvanized steel

Arbeitszelte / working tent

Spitzzelt/Kabellötzelte pointet tent

Baumwollsegeltuch

- Baumwollsegeltuch imprägniert, schwer entflammbar B1
- Stahlrohrgestänge
- Abmessung = Länge x Breite x Höhe
- Zeltgestänge im Karton, Zelthaut im Packsack
- vorne und hinten zu öffnen
- ohne Boden

cotton canvas

- cotton-canvas impregnated, hardly inflammable B1
- steel frame
- dimension = length x width x height
- tent frame in a carton, tent skin in a bag
- can be opened at the front and the back
- without base



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8573	Kabellötzelt, 200x200x200 cm	pointet tent, 200x200x200 cm
8587	Kabellötzelt, 250x250x190 cm	pointet tent, 250x250x190 cm
8574	Kabellötzelt, 300x250x190 cm	pointet tent, 300x250x190 cm

PVC-Gewebe

- PVC beschichtetes Polyestergewebe (600 g/m²)
- schwer entflammbar, verrottungsfest B1
- Stahlrohrgestänge
- Abmessung = Länge x Breite x Höhe
- Zeltgestänge im Karton, Zelthaut im Packsack
- vorne und hinten zu öffnen
- ohne Boden

PVC fabric

- PVC coated polyester fabric (600 g/m²)
- hardly inflammable, rot-proof B1
- steel frame
- dimension = length x width x height
- tent frame in a carton, tent skin in a bag
- can be opened at the front and the back
- without base



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8564	Kabellötzelt, 200x200x200 cm	pointet tent, 200x200x200 cm
8568	Kabellötzelt, 250x250x190 cm	pointet tent, 250x250x190 cm
8569	Kabellötzelt, 300x250x190 cm	pointet tent, 300x250x190 cm



Arbeitszelt PVC-Gewebe

- PVC beschichtetes Polyestergewebe (600 g/m²)
- schwer entflammbar, verrottungsfest B1
- Stahlrohr 32x1,5 mm goldpassiviert, zusammenlegbar
- Farbe weiß mit rot-weißen Warnstreifen
- Zeltgestänge im Karton, Zelthaut im Packsack
- vorne und hinten zu öffnen
- Abmessung = Länge x Breite x Höhe

working tent

PVC fabric

- PVC coated polyester fabric, (600 g/m²)
- hardly inflammable, rot-proof B1
- steel tube 32x1.5 mm gold passivated, dismantlable
- colour white with red-white warning stripes
- tent frame in a carton, tent skin in a bagcan be opened in front and back
- dimension = length x width x height

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8612	Arbeitszelt, 200x200x210 cm	working tent, 200x200x210 cm
8613	Arbeitszelt, 300x200x210 cm	working tent, 300x200x210 cm
8614	Arbeitszelt, 450x200x210 cm	working tent, 450x200x210 cm

Mannschaftszelt PVC-Gewebe

- PVC beschichtetes Polyestergewebe (600 g/m²)
- schwer entflammbar, verrottungsfest B1
- Stahlrohr 32x1,5 mm goldpassiviert, zusammenlegbar
- Farbe weiß mit rot-weißen Warnstreifen
- Zeltgestänge im Karton, Zelthaut im Packsack
- vorne und hinten zu öffnen
- Abmessung = Länge x Breite x Höhe
- Seitenhöhe 190 cm

team tent

PVC fabric

- PVC coated polyester fabric, (600 g/m²)
- hardly inflammable, rot-proof B1
- steel tube 32x1.5 mm gold passivated, dismantlable
- colour white with red-white warning stripes
- tent frame in a carton, tent skin in a bagcan be opened in front and back
- can be opened in front and back
- dimension = length x width x height
- moulded depth 190 cm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8510010-01	Arbeitszelt, 400x590x290 cm	team tent, 400x590x290 cm

working tent

Steilwandzelt

Arbeitszelt RUCKZUCK

- dieses Zelt lässt sich von 1 Person in wenigen Minuten auf- und abbauen
- PVC-beschichtetes Gewebe, schwer entflammbar B1
- Standard weiß
Spritzschutzhürze Standard rot
- Größe 180x180x200 cm
- Gerüst: Glasfaser verstärkter Kunststoff, fest mit dem Gewebe verbunden
- stabile Streben und Verstärkungen
- inklusive Packsack - Gewicht 13,5 kg
- 1 Seite zu öffnen

frame tent

working tent RUCKZUCK

- this tent can be pitched and struck by one person within few minutes
- PVC-coated fabric, hardly inflammable B1
- standard colour white splash guard skirt red
- size 180x180x200 cm
- frame work: FRP, firmly connected with the fabric
- stable shores and reinforcements
- incl. pack sack - weight 13.5 kg
- to be opened at one side



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8589	Steilwandzelt RUCKZUCK	frame tent RUCKZUCK

Spitzzelt/Kabellötzelt

Arbeitszelt RUCKZUCK

- dieses Zelt lässt sich von 1 Person in wenigen Minuten auf- und abbauen
- PVC-beschichtetes Gewebe, schwer entflammbar B1
- Standard weiß
Spritzschutzhürze Standard rot
- Größe 180x170x165 cm
- Gerüst: Glasfaser verstärkter Kunststoff, fest mit dem Gewebe verbunden
- stabile Streben und Verstärkungen
- inklusive Packsack - Gewicht 13,5 kg
- Rückseite mit halbhochem Reißverschluss
- 1 Seite zu öffnen

pointet tent

working tent RUCKZUCK

- this tent can be pitched and struck by one person within few minutes
- PVC-coated fabric, hardly inflammable B1
- standard colour white splash guard skirt red
- size 180x170x165 cm
- frame work: FRP, firmly connected with the fabric
- stable shores and reinforcements
- incl. pack sack - weight 13.5 kg
- back side with half-height zipper
- to be opened at one side



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8585	Spitzzelt RUCKZUCK	pointet tent RUCKZUCK

Wir fertigen auch andere Größen für Sie. Bitte fragen Sie an.

We also manufacture other sizes for you. Please ask us.