

SCHWEISSTECHNIK No. 11
welding equipment no. 11

MÜHLMEIER
SCHWEISSTECHNIK



Trennmittel, Spray / separating agent, spray

Schweißtrennmittel silikonfrei UF 1000

- Sprühdose
- auch im Kanister lieferbar

welding separating agent
silicone free UF 1000

- aerosol
- also deliverable in canister

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 8871 | Trennspray, 400 ml Dose | separating agent, 400 ml tin |



Schweißtrennmittel -nicht brennbar- UF 2000

- silikonfrei, wachsfrei, lösemittelfrei

welding separating agent
-noncombustible- UF 2000

- silicone free, unwaxed, solvent-free

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 8709001 | Trennspray, 400 ml Dose | separating agent, 400 ml tin |

Trennmittel, Kanister / separating agent, canister

Schweißtrennmittel silikonfrei

- biologisch abbaubar

welding separating agent
silicone free

- biodegradable

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| 8873 | Trennmittel, 10 l Kanister | separating agent, 10 l canister |
| 88736 | Trennmittel, 30 l Kanister | separating agent, 30 l canister |



Schweißtrennmittel -nicht brennbar- UF 2001

- silikonfrei, wachsfrei, lösemittelfrei
- gebrauchsfertig, klar
- mit integrierter Auslauffülle

welding separating agent
-noncombustible- UF 2001

- silicone free, unwaxed, solvent-free
- ready for use, clear
- with integrated discharge nozzle

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| 88790 | Trennmittel, 10 l Kanister | separating agent, 10 l canister |
| 8874 | Trennmittel, 20 l Kanister | separating agent, 20 l canister |

Schweißtrennmittel -nicht brennbar- UF 2001

- silikonfrei, wachsfrei, lösemittelfreie Emulsion
- gebrauchsfertig, milchig
- verdünnbar mit Wasser 1:1
- mit integriertem Auslauf

welding separating agent
-noncombustible- UF 2001

- silicone free, unwaxed, solvent-free emulsion
- ready for use, opaque
- dilutable with water 1:1
- integrated tap

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| 88795 | Trennmittel, 10 l Kanister | separating agent, 10 l canister |
| 88796 | Trennmittel, 20 l Kanister | separating agent, 20 l canister |



Keramik-Spray / ceramic spray



Keramik-Schweißtrenn- und Schutzspray

- verhindert langanhaltend das Anhaften von Schweißspritzern beim MIG/MAG-Schweißen
- silikonfreier, glatter und trockener Schutzfilm
- langanhaltende Wirkung, dadurch zeit- und kostensparend
- schnelltrocknend, dadurch kein Zeitverlust
- 400 ml Dose

ceramic welding seperating and protecting spray

- prevents long-lasting the adhesion of spatters at the MIG/MAG-welding
- silicone free, smooth and dry protective film
- long-lasting effect, thereby time- and cost-saving
- fast-drying, thereby no loss of time
- 400 ml tin

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|---------------------------------------|---|
| 8709005 | Keramik-Schweißtrenn- und Schutzspray | ceramic welding seperating and protecting spray |

Düsenchutzpaste / nozzle protection paste



- bester Schutz gegen Schweißspritzer
- best protection against spatters

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 8914 | Düsenchutzpaste, 300 g Dose | nozzle protection paste, 300 g tin |

Zubehör / accessory



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|---|--|
| 81780 | Ablasshahn für 10 l Kanister, 8873 | drain cock for 10 l can, 8873 |
| 81781 | Ablasshahn für 30 l Kanister, 88736 | drain cock for 30 l can, 88736 |
| 88741 | Alu-Flasche mit Sprühkopf, 500 ml | aluminium bottle with spray nozzle, 500 ml |
| 88742 | Sprühkopf zu Alu-Flasche | spray nozzle for aluminium bottle |
| 88743 | Ersatzflasche mit Sprühkopf, Weissblech, 500 ml | replacement bottle with spray nozzle, tinplate, 500 ml |

Lecksuchmittel / leak detector



Spray

- zum Auffinden undichter Stellen

spray

- to find leaks

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 8872 | Lecksuchspray, 400 ml Dose | leak detector, 400 ml tin |

Kanister

- zum Auffinden undichter Stellen

canister

- to find leaks

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|
| 88722 | Lecksuchmittel, 1 l Kanister | leak detector, 1 l canister |
| 88721 | Lecksuchmittel, 10 l Kanister | leak detector, 10 l canister |

Sprühreiniger

- Bremsen- und Schnellreiniger
- Entfetter

cleaning spray

- brake and fast cleaner
- degreaser

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 8733 | Sprühreiniger, 500 ml Dose | cleaning spray, 500 ml tin |



Multispray

- Kontaktspray und Kriechöl
- Schnellrostlöser und Korrosionsschutz

multi spray

- contact spray and penetrating oil
- fast rust remover and corrosion protection

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 8732 | Multispray, 400 ml Dose | multi spray, 400 ml tin |



Rostlöserspray

- hohe Kriechfähigkeit

rust remover spray

- extremely capable to creep

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 8731 | Rostlöserspray, 300 ml Dose | rust remover spray, 300 ml tin |



Zinkspray

- hoher Zinkanteil im Trockenfilm

zinc spray

- high zinc portion in the dry film

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 8730 | Zinkspray, zinkgrau, 400 ml Dose | zinc spray, zinc grey, 400 ml tin |
| 88731 | Zinkspray, hell, 400 ml Dose | zinc spray, light, 400 ml tin |



Zinkausbesserungsspray

- hochbelastbar und schnell trocknend

zinc repair spray

- high resilient and fast drying

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|---|--------------------------------------|
| 88728 | Zinkausbesserungsspray, hell, 400 ml Dose | zinc repair spray, light, 400 ml tin |



Edelstahlausbesserungsspray

- abriebfest
- zuverlässiger Korrosionsschutz

stainless steel repair spray

- wear resistant
- reliable corrosion protection

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|--|--|
| 88733 | Edelstahlausbesserungsspray, 400 ml Dose | stainless steel repair spray, 400 ml tin |



Sprays



Kupferspray

- abriebfest
- hochbelastbar und schnell trocknend

copper spray

- wear resistant
- high resilient and fast drying

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 88734 | Kupferspray, 400 ml Dose | copper spray, 400 ml tin |



Aluminiumspray

- hochbelastbar und schnell trocknend
- 99,5% Reinaluminium
- abriebfest
- hitzebeständiger Korrosionsschutz

aluminium spray

- high resilient and fast drying
- 99.5% pure aluminium
- wear resistant
- heat resistant corrosion protection

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|--|---|
| 88732 | Aluminiumspray Spiegelglanz, 400 ml Dose | aluminium spray mirror finish, 400 ml tin |
| 88745 | Aluminiumspray hochabriebfest, 400 ml Dose | aluminium spray high wear resistant, 400 ml tin |



Silikonspray Typ S

- Trennmittel
- Gleitmittel
- Schmiermittel

silicone spray type S

- separating agent
- anti-friction agent
- lubricant

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 88744 | Silikonspray Typ S, 400 ml Dose | silicone spray type S, 400 ml tin |



Industriereiniger

- stark reinigend und lösend
- keine Geruchsbelästigung
- silikon- AOX- und acetonfrei
- wirkt nicht korrosiv

industrial cleaner

- powerfull cleaning and solving
- no bad smell
- free of silicone, AOX and acetone
- no corrosion effect

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 88730 | Industriereiniger, 400 ml Dose | industrial cleaner, 400 ml tin |



Eindring-Prüfsystem

- zur Prüfung von Rissen werden alle 3 Dosen benötigt
- Spezialreiniger, Rissprüfer für Kontrast, Entwickler zur Prüfung
- für die zerstörungsfreie Prüfung nach dem Farbeindringverfahren

penetration inspection system

- for checking of cracks you need all 3 tins
- special cleaner, crack tester for contrast, developer for testing
- for nondestructive inspection according to dye penetrant examination

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|-------------------------------|--|
| 88725 | Spezialreiniger, 500 ml Dose | special cleaner, 500 ml tin |
| 88726 | Rissprüfer, rot, 500 ml Dose | crack tester for contrast, red, 500 ml tin |
| 88727 | Entwickler, weiß, 500 ml Dose | developer for testing, white, 500 ml tin |

Edelstahl-Schnellpolierspray stainless steel quick polish spray

- für polierte und matte Flächen
- reinigt, pflegt, schützt
- Edelstahlflächen werden in einem Arbeitsgang gereinigt
- for polished and dull surfaces
- cleans, cares, protects
- stainless steel surfaces will be cleaned in one working step

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|---|--|
| 88739 | Edelstahl-Schnellpolierspray, 400 ml Dose | stainless steel quick polish spray, 400 ml tin |



Schneidölspray cutting oil spray

- zum Gewindeschneiden, Bohren, Fräsen
- bei Stahl, Edelstahl, Buntmetall
- for thread cutting, drilling, milling
- at steel, stainless steel, non ferrous metal

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 88729 | Schneidölspray, 400 ml Dose | cutting oil spray, 400 ml tin |



Zitrusreiniger citrus cleaner

- entfernt zuverlässig Fette, Schmierstoffe, Öle, Gummiabrieb, Teer, Klebstoff, frischen PU-Schaum
- wirkt leicht desinfizierend, vertreibt Schädlinge, Gerüche und vieles mehr
- removes fat reliably, lubricants, oil, rubber abrasion, tar, adhesive substances, fresh PU foam
- removes pests and odour and much more

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 88740 | Zitrusreiniger, 400 ml Dose Spray | Citrus cleaner, 400 ml tin |
| 88750 | Zitrusreiniger, 10 l Kanister | citrus cleaner, 10 l canister |



Bei allen Sprays sind 12 Dosen im Karton enthalten. All tins packed 12 units per carton.

Weitere OPN-Produkte gerne auf Anfrage! More OPN products on demand!

Hochleistungskühlmittel für Schweißmaschinen, Kanister high performance cooling agent for welding machines, canister

Hochleistungskühlmittel für Schweißmaschinen, Pumpen und Brenner high performance cooling agent for welding machines, pumps and blowpipes

- farblos, mit Frostschutz bis -10°C
- nicht leitend
- schützt vor Elektrolyt-Korrosion
- erhöht die Leistungsfähigkeit
- greift Gummidichtungen und Schläuche nicht an
- mit integrierter Auslauftülle
- colourless, with antifreeze protection to -10°C
- nonconductive
- protects of electrolyte-corrosion
- increases the capability
- doesn't affect rubber seals and hoses
- with integrated discharge nozzle

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|--------------------------------|--|
| 88760 | 5 l Kanister | 5 l canister |
| 88761 | 20 l Kanister | 20 l canister |
| 88762 | 200 l Einwegfass | 200 l disposable barrel |
| 887621 | Ablaufhahn für 200 l Einwegfaß | Outlet valve for 200 l disposable barrel |



Rostsanierer, Spray / rust remover, spray



BRUNOX "epoxy" Rostsanierer & Grundierer

- das einzige patentierte Rostsanierer- und Grundiersystem, welches Epoxydharz-Bestandteile enthält
- frisst Rost - schützt Eisen
- penetriert ca. 7-10 mal tiefer als Rostumwandler-Emulsionen
- exzellente Kriechfähigkeit, kein Silikon, PTFE und Graphit, kein Verharzen
- gute Verträglichkeit mit den meisten handelsüblichen Decklacken
- schwermetall- und mineralensäurefrei

BRUNOX „epoxy“ rust remover & primer

- the patented two in one rust remover and ground-coating system based on epoxy resin
- removes rust, protects iron
- penetrates about 7-10 times deeper than a conventional rust converter emulsion
- excellent penetrating properties
- no silicone, PTFE and graphite and also no resinification
- good compatibility with most commercially available topcoat lacquers
- does not contain heavy metals or mineral acids

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 8780 | Rostsanierer, 400 ml Dose | rust remover, 400 ml tin |

Rostsanierer, 1 l Behälter / rust remover, 1 l container



BRUNOX „epoxy“ Rostsanierer & Grundierer

- das einzige patentierte Rostsanierer- und Grundiersystem, welches Epoxydharz-Bestandteile enthält
- frisst Rost - schützt Eisen
- penetriert ca. 7-10 mal tiefer als Rostumwandler-Emulsionen
- kann mit der Spritzpistole aufgetragen werden
- exzellente Kriechfähigkeit, kein Silikon, PTFE und Graphit, kein Verharzen
- gute Verträglichkeit mit den meisten handelsüblichen Decklacken
- keine Pinselspuren beim Auftragen mit dem Pinsel
- kann in gut verschlossenen Gebinden unbeschränkt gelagert werden
- schwermetall- und mineralensäurefrei

BRUNOX „epoxy“ rust remover & primer

- the patented two in one rust remover and ground-coating system based on epoxy resin
- removes rust, protects iron
- penetrates about 7-10 times deeper than a conventional rust converter emulsion
- can be applied with a spray gun
- excellent penetrating properties
- no silicone, PTFE and graphite and also no resinification
- good compatibility with most commercially available topcoat lacquers
- no painting traces, when the product is applied with a brush
- can be stored for an unlimited time frame in well closed containers
- does not contain heavy metals or mineral acids

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 8778 | Rostsanierer, 1 l | rust remover, 1 l |

Schweißprimer CFIX

- Schweißbare Grundbeschichtung
- Rotbraun
- Ergiebigkeit: 35 m²/l
- Lagerfähig: 18 Mon. kühl
- Oberflächenvorbereitung: SA 2,5
- Schichtdicke: 15 µm
- Staubtrocken: 15 min
- Griffest: 30 min
- Mechan. Belastbar: 1 h
- Überarbeitbar: 6 h

welding primer CFIX

- weldable ground coat
- brown/red
- productivity: 35 m²/l
- storable: 18 months in cool place
- surface pre-treatment: SA 2.5
- coat thickness: 15 µm
- dust-dry: 15 min
- hand-dry: 30 min
- mechanical stressable: 1 h
- reworkable: 6 h



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|-------------|----------------|
| 8186075 | 0,75 l Dose | 0.75 l can |
| 8186020 | 2 l Dose | 2 l can |
| 8186100 | 10 l Eimer | 10 l bucket |

Multispray mit Turboline / turboline multi spray

BRUNOX Multispray mit Turboline

- Ausgezeichnete Korrosionsschutz- und Schmierwirkung
- schmiert, löst, schützt, reinigt
- exzellente Kriechfähigkeit, umweltverträglich, da nur 3% CO₂ als Treibmittel
- Eine Dose enthält 97% Wirkstoff
- Turbo-System enthält kein Silikon, PTFE und Graphit, jedes verharzen ist ausgeschlossen
- das Produkt verhält sich neutral gegenüber lackierten Oberflächen, Gummi, Plastik, Leder, Holz usw.
- hat einen angenehmen Duft

BRUNOX Multispray with Turboline

- excellent corrosion prevention and lubricating effect
- lubricates, dissolves, protects, cleans
- excellent penetrating properties
- ecofriendly, contains only 3% CO₂ as a blowing agent
- one can contains 97% active ingredient
- Turbo-Spray does not contain any silicone, PTFE and graphite, therefore any resinification is eliminated
- the product shows neutral properties towards varnished surfaces, rubber, plastic, leather, wood, etc.
- has a very agreeable odor



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|-------------|----------------|
| 8774 | 400 ml Dose | 400 ml tin |
| 8775 | 100 ml Dose | 100 ml tin |

Wärmeleitpaste / welding heat stop

Wärmeleitpaste bis ca. 4000°C

- die Paste direkt neben der Schweißstelle ca. 1 cm dick auftragen
- nach dem Schweißvorgang die Schweißstelle mit klarem Wasser säubern

welding heat stop to approx. 4000°C

- coat on the paste approx. 1 cm thick directly next to the welding point
- after the welding process clean up the welding point with clear water



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|--------------------------|---------------------------|
| 8865 | Hitzeschutzpaste, 1,0 kg | welding heat stop, 1.0 kg |
| 8866 | Hitzeschutzpaste, 2,5 kg | welding heat stop, 2.5 kg |
| 8867 | Hitzeschutzpaste, 5,0 kg | welding heat stop, 5.0 kg |

Druckpump-Zerstäuber / pressure pump atomiser

Druckpump-Zerstäuber- Handsprühflasche

- für PELOX- Reinigungs- und Beizprodukte
- Fassungsvermögen je nach Produkt 1,5 bis 2 kg
- Leergewicht 550 g
- Höhe 310 mm

pressure pump atomiser-handspray

- for most of the PELOX cleaning and pickling products
- capacity depending on the product between 1.5 and 2 kg
- weight when empty 550 g
- height 310 mm



| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|---|----------------------------------|
| 8190 | Druckpump-Zerstäuber- Handsprühflasche | pressure pump atomiser-handspray |

Beizprodukte



Beizpaste
TS-K 2000 transparent
UN 2922

Beizpaste TS-K 2000 transparent

- entfernt Anlauffarben, Verzunderungen und Korrosionsprodukte von allen beizbaren Edelstahlwerkstoffen
- besonders geeignet bei höheren Objekttemperaturen
- Ergiebigkeit: 80-150 lfdm/kg, Zeit ca. 30-120 Min.

pickling paste TS-K 2000 transparent

- removes annealing colours, scaling and corrosion products from all stainless steel surfaces
- especially suitable for higher object temperatures
- spreading rate 80-150 running metres/kg time ca. 30-120 min.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|----------------|----------------|
| 8184 | 2 kg Flasche | 2 kg bottle |
| 8185 | 10 kg Kanister | 10 kg canister |



Edelstahlpflege
TE
UN 1993

Edelstahlpflege TE 720

- entfernt Verunreinigungen, leichten Flugrost und bildet einen schmutz- und feuchtigkeitsabweisenden Film
- Zulassungs-Nr.: 109 bei der GMR

stainless steel care TE 720

- removes contamination, light flash rust and builds a dirt and humidity repellent film
- approbation No. 109 GMR

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|--------------|----------------|
| 8189 | 1 kg Flasche | 1 kg bottle |



Badbeize
T 100 Konzentrat
UN 2922

Badbeize T 100 Konzentrat

- entfernt Anlauffarben, Verzunderung und Korrosionsprodukte von allen beizbaren Edelstahlwerkstoffen
- Zeit ca. 30-180 Min.

pickling bath T 100 concentrate

- removes annealing colours, scaling and corrosion products from all materials that can be pickled
- time ca. 30-180 min.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|----------------|----------------|
| 8193 | 30 kg Kanister | 30 kg canister |



Passivierungsmittel
RP
UN 2031

Passivierungsmittel RP

- gewährleistet die Verdichtung der Passivschicht bei allen austenitischen Chrom-Nickel-Stählen
- Zeit ca. 20 Min.

deadener RP

- concentration of the passive layer on all austenitic chromium-nickel-steels
- time ca. 20 min

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|----------------|----------------|
| 8194 | 5 kg Kanister | 5 kg canister |
| 8195 | 20 kg Kanister | 20 kg canister |



Neutralisationspaste
HD
UN 1824

Neutralisationspaste HD

- geruchlose alkalische Lösung zum Neutralisieren von Spülwasser und Beizproduktresten
- Verwendung 1:1 in Abhängigkeit zum Beizprodukt

neutralisation paste HD

- odorless alkaline dilution to neutralize water of rinsing and residues of pickling products
- mixing ratio: 1:1 depends on requirement

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|--------------|----------------|
| 8196 | 2 kg Flasche | 2 kg bottle |

Flächenreiniger FR-D

- beseitigt Verunreinigungen, Öl- und Fettreste sowie Korrosionsprodukte
- Effekt: sichtbare Werkstoffaufhellung durch Tiefenreinigung
- Zeit ca. 18-120 Min. NE-Metalle, Aluminium, Kupfer, Messing ca. 5-20 Min.

surface cleaner FR-D

- removes contaminations, residues of oil and grease as well as corrosion products
- effect: visible brightening of material by deep cleaning
- reaction time ca. 18-120 min, non ferrous metals, aluminium, copper, brass ca. 5-20 min

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|---------------|----------------|
| 8206 | 5 kg Kanister | 5 kg canister |



Universalreiniger plus 1000

- Entfernt Verunreinigungen von Edelmetallen, Aluminiumlegierungen, Kupferlegierungen, anorganischen Beschichtungen und Konstruktionen aus Kunststoffen (Fenster, Rolläden, Küchenmöbel- und einrichtungen)
- gleichmäßig auftragen mit feuchtem Schwamm, Tuch, Vliesstoff, Polierpad u. ä., Produktreste feucht abwischen und nachpolieren
- mit plus 1000 kann man alle Gegenstände behandeln, die mit Wasser gereinigt werden können

universal cleaner plus 1000

- removes contamination of noble metal, aluminium alloys, brass alloys, inorganic coatings and constructions of plastic (windows, roller shutter, kitchen furnishings)
- apply evenly with moist sponge, cloth fleece, polishing pads etc., remove product remains with wet cloth and polish dry
- with plus 1000 you can treat most surfaces that can be cleaned by water

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|--------------|----------------|
| 8207 | 5 l Kanister | 5 l canister |



Universalreiniger plus 3000

- wird als Spezialreiniger bei stärkeren Verschmutzungen, Belägen und Korrosion an Behältern, Brauereianlagen, Treppen, Handläufen, Geländern, Schwimmbädern, Stahlfassaden, -möbeln uvm. eingesetzt
- nach dem Reinigen, Produktreste mit Wasser entfernen und gegebenenfalls trocken nachpolieren

universal cleaner plus 3000

- it is used as a special cleaner of heavy soiling, coatings or corrosion in containers, breweries, stairways, handrails, railings, swimming pools, steel facades and furniture etc.
- after application remove any remaining product by rinsing with water and polish dry

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|--------------|----------------|
| 8208 | 5 l Kanister | 5 l canister |



Sprüh-Flächenbeize SP-K 3000

- entfernt von Edelstahl-Oberflächen Anlauffarben, Verzunderungen, Korrosionsprodukte, Öl- und Fettspuren

pickling spray SP-K 3000

- the pickling spray removes annealing colours, welding scale and corrosion products, traces of oil and grease from stainless steel surfaces

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | identification |
|-------------|----------------|----------------|
| 8209 | 10 kg Kanister | 10 kg canister |



Weitere Pelox-Produkte gerne auf Anfrage!

More Pelox products on demand!