

Trennmittel, Spray / separating agent, spray

Schweißtrennmittel silikonfrei UF 1000

- Sprühdose
- auch im Kanister lieferbar

welding separating agent silicone free UF 1000

- aerosol
- also deliverable in canister

Artikei-ivi.	bezeichnung	identification
8871	Trennspray, 400 ml Dose	separating agent, 400 ml tin





Schweißtrennmittel -nicht brennbar- UF 2000

• silikonfrei, wachsfrei, lösemittelfrei

-noncombustible- UF 2000silicone free, unwaxed, solvent-free

welding separating agent

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8709001	Trennsnray 400 ml Dose	separating agent 400 ml tin

Trennmittel, Kanister / separating agent, canister

Schweißtrennmittel silikonfrei

• biologisch abbaubar

welding separating agent silicone free

• biodegradable

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8873	Trennmittel, 10 I Kanister	separating agent, 10 I canister
88736	Trennmittel, 30 I Kanister	separating agent, 30 I canister



Schweißtrennmittel -nicht brennbar- UF 2001

- silikonfrei, wachsfrei, lösemittelfrei
- gebrauchsfertig, klar
- mit integrierter Auslauftülle

welding separating agent -noncombustible- UF 2001

- silicone free, unwaxed, solvent-free
- ready for use, clear
- with integrated discharge nozzle

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88790	Trennmittel, 10 Kanister	separating agent, 10 l canister
8874	Trennmittel, 20 Kanister	separating agent, 20 I canister

Schweißtrennmittel –nicht brennbar– UF 2001

- silikonfrei, wachsfrei, lösemittelfreie Emulsion
- gebrauchsfertig, milchig
- verdünnbar mit Wasser 1:1
- mit integriertem Auslauf

welding separating agent –noncombustible– UF 2001

- silicone free, unwaxed, solvent-free emulsion
- ready for use, opaque
- dilutable with water 1:1
- integrated tap

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88795	Trennmittel, 10 l Kanister	separating agent, 10 I canister
88796	Trennmittel, 20 Kanister	separating agent, 20 I canister



Keramik-Spray / ceramic spray



Keramik-Schweißtrennund Schutzspray

- verhindet langanhaltend das Anhaften von Schweißspritzern beim MIG/ MAG-Schweißen
- silikonfreier, glatter und trockener Schutzfilm
- langanhaltende Wirkung, dadurch zeitund kostensparend
- schnelltrockned, dadurch kein Zeitverlust
- 400 ml Dose

ceramic welding seperating and protecting spray

- prevents long-lasting the adhension of spatters at the MIG/MAG-welding
- silicone free, smooth and dry protective
- long-lasting effect, thereby time- and cost-saving
- fast-drying, thereby no loss of time
- 400 ml tin

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8709005	Keramik-Schweißtrenn- und Schutzspray	ceramic welding seperating and protecting spray

Düsenschutzpaste / nozzle protection paste



• bester Schutz gegen Schweißspritzer

• best protection against spatters

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8914	Düsenschutzpaste, 300 g Dose	nozzle protection paste, 300 g tin

Zubehör / accessory



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
81780	Ablasshahn für 10 l Kanister, 8873	drain cock for 10 l can, 8873
81781	Ablasshahn für 30 l Kanister, 88736	drain cock for 30 I can, 88736
88741	Alu-Flasche mit Sprühkopf, 500 ml	aluminium bottle with spray nozzle, 500 ml
88742	Sprühkopf zu Alu-Flasche	spray nozzle for aluminium bottle
88743	Ersatzflasche mit Sprühkopf, Weissblech, 500 ml	replacement bottle with spray nozzle, tinplate, 500 ml

Lecksuchmittel / leak detector



Spray

zum Auffinden undichter Stellen

S	p	r	a	У	
		·			

• to find leaks

8872	Lecksuchspray, 400 ml Dose	leak detector, 400 ml tin

Kanister

canister

• zum Auffinden undichter Stellen

• to find leaks

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88722	Lecksuchmittel, 1 Kanister	leak detector, 1 l canister
88721	Lecksuchmittel, 10 l Kanister	leak detector, 10 l canister

Sprühreiniger

- Bremsen- und Schnellreiniger
- Entfetter

cleaning spray

- brake and fast cleaner
- degreaser

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8733	Sprühreiniger, 500 ml Dose	cleaning spray, 500 ml tin



Multispray

- Kontaktspray und Kriechöl
- Schnellrostlöser und Korrosionsschutz

multi spray

- contact spray and penetrating oil
- fast rust remover and corrosion protection

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8732	Multispray, 400 ml Dose	multi spray, 400 ml tin



Rostlöserspray

rust remover spray

• hohe Kriechfähigkeit

extremely capable to creep

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8731	Rostlöserspray, 300 ml Dose	rust remover spray, 300 ml tin



Zinkspray

zinc spray

• hoher Zinkanteil im Trockenfilm • high zinc portion in the dry film

Artikel_Nr Reze	ichnung	identification
noner Zinkanten	m trockemiim	Inigh zine portion in the dry film

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8730	Zinkspray, zinkgrau, 400 ml Dose	zinc spray, zinc grey, 400 ml tin
88731	Zinkspray, hell, 400 ml Dose	zinc spray, light, 400 ml tin



Zinkausbesserungsspray

zinc repair spray

• hochbelastbar und schnell trocknend • high resilient and fast drying

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88728	Zinkausbesserungsspray, hell, 400 ml Dose	zinc repair spray, light, 400 ml tin



Edelstahlausbesserungsspray stainless steel repair spray

abriebfest

- wear resistant
- zuverlässiger Korrosionsschutz
- reliable corrosion protection

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88733	Edelstahlausbesserungsspray, 400 ml Dose	stainless steel repair spray, 400 ml tin



Sprays







- abriebfest
- hochbelastbar und schnell trocknend

copper spray

- wear resistant
- high resilient and fast drying

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88734	Kupferspray, 400 ml Dose	copper spray, 400 ml tin

Aluminiumspray

- hochbelastbar und schnell trocknend
- 99,5% Reinaluminium
- abriebfest
- hitzebeständiger Korrosionsschutz

aluminium spray

- high resilient and fast drying
- 99.5% pure aluminium
- wear resistant
- heat resistant corrosion protection

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88732	Aluminiumspray Spiegelglanz, 400 ml Dose	aluminium spray mirror finish, 400 ml tin
88745	Aluminiumspray hochabriebfest, 400 ml Dose	aluminium spray high wear resistant, 400 ml tin



Silikonspray Typ S

- Trennmittel
- Gleitmittel
- Schmiermittel

silicone spray type S

- separating agent
- anti-friction agent
- lubricant

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88744	Silikonspray Typ S, 400 ml Dose	silicone spray type S, 400 ml tin



Industriereiniger

- stark reinigend und lösend
- keine Geruchsbelästigung
- silikon- AOX- und acetonfrei
- wirkt nicht korrosiv

industrial cleaner

- powerfull cleaning and solving
- no bad smell
- free of silicone, AOX and acetone
- no corrosion effect

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88730	Industriereiniger, 400 ml Dose	industrial cleaner, 400 ml tin



Eindring-Prüfsystem

- zur Prüfung von Rissen werden alle 3 Dosen benötigt
- Spezialreiniger, Rissprüfer für Kontrast, Entwickler zur Prüfung
- für die zerstörungsfreie Prüfung nach dem Farbeindringverfahren

penetration inspection system

- for checking of cracks you need all 3 tins
- special cleaner, crack tester for contrast, developer for testing
- for nondestructive inspection according to dye penetrant examination

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88725	Spezialreiniger, 500 ml Dose	special cleaner, 500 ml tin
88726	Rissprüfer, rot, 500 ml Dose	crack tester for contrast, red, 500 ml tin
88727	Entwickler, weiß, 500 ml Dose	developer for testing, white, 500 ml tin

Edelstahl-Schnellpolierspray stainless steel quick polish spray

- für polierte und matte Flächen
- reinigt, pflegt, schützt
- Edelstahlflächen werden in einem Arbeitsgang gereinigt
- for polished and dull surfaces
- cleans, cares, protects
- stainless steel surfaces will be cleaned in one working step

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88739	Edelstahl-Schnellpolierspray, 400 ml Dose	stainless steel quick polish spray, 400 ml tin



Schneidölspray

- zum Gewindeschneiden, Bohren, Fräsen
- bei Stahl, Edelstahl, Buntmetall

cutting oil spray

- for thread cutting, drilling, milling
- at steel, stainless steel, non ferrous

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88729	Schneidölspray, 400 ml Dose	cutting oil spray, 400 ml tin



Zitrusreiniger

- entfernt zuverlässig Fette, Schmierstoffe, Öle, Gummiabrieb, Teer, Klebstoff, frischen PU-Schaum
- wirkt leicht desinfizierend, vertreibt Schädlinge, Gerüche und vieles mehr

citrus cleaner

- removes fat reliably, lubricants, oil, rubber abrasion, tar, adhesive substances, fresh PU foam
- removes pests and odour and much more

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88740	Zitrusreiniger, 400 ml Dose Spray	Citrus cleaner, 400 ml tin
88750	Zitrusreiniger, 10 l Kanister	citrus cleaner, 10 l canister





Bei allen Sprays sind 12 Dosen im Karton enthalten.

All tins packed 12 units per carton.

Weitere OPN-Produkte gerne auf Anfrage!

More OPN products on demand!

Hochleistungskühlmittel für Schweißmaschinen, Kanister high performance cooling agent for welding machines, canister

Hochleistungskühlmittel für Schweißmaschinen, Pumpen und Brenner

- farblos, mit Frostschutz bis -10°C
- nicht leitend
- schützt vor Elektrolyt-Korrosion
- erhöht die Leistungsfähigkeit
- greift Gummidichtungen und Schläuche nicht an
- mit integrierter Auslauftülle

high performance cooling agent for welding machines, pumps and blowpipes

- colourless, with antifreeze protection to -10°C
- nonconductive
- protects of electrolyte-corrosion
- increases the capability
- doesn't affect rubber seals and hoses
- with integrated discharge nozzle

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
88760	5 Kanister	5 I canister
88761	20 Kanister	20 I canister
88762	200 l Einwegfass	200 l disposable barrel
887621	Ablaufhahn für 200 l Einwegfaß	Outlet valve for 200 I disposable barrel



Rostsanierer, Spray / rust remover, spray



BRUNOX "epoxy" Rostsanierer & Grundierer

- das einzige patentierte Rostsaniererund Grundiersystem, welches
 Epoxydharz-Bestandteile enthält
- frisst Rost schützt Eisen
- penetriert ca. 7-10 mal tiefer als Rostumwandler-Emulsionen
- exzellente Kriechfähigkeit, kein Silikon, PTFE und Graphit, kein Verharzen
- gute Verträglichkeit mit den meisten handelsüblichen Decklacken
- schwermetall- und mineralsäurefrei

BRUNOX "epoxy" rust remover & primer

- the patented two in one rust remover and ground-coating system based on epoxy resin
- removes rust, protects iron
- penetrates about 7-10 times deeper than a conventional rust converter emulsion
- excellent penetrating properties
- no silicone, PTFE and graphite and also no resinification
- good compatibility with most commerically available topcoat lacquers
- does not contain heavy metals or mineral acids

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8780	Rostsanierer, 400 ml Dose	rust remover, 400 ml tin

Rostsanierer, 1 | Behälter / rust remover, 1 | container



BRUNOX "epoxy" Rostsanierer & Grundierer

- das einzige patentierte Rostsaniererund Grundiersystem, welches
 Epoxydharz-Bestandteile enthält
- frisst Rost schützt Eisen
- penetriert ca. 7-10 mal tiefer als Rostumwandler-Emulsionen
- kann mit der Spritzpistole aufgetragen werden
- exzellente Kriechfähigkeit, kein Silikon, PTFE und Graphit, kein Verharzen
- gute Verträglichkeit mit den meisten handelsüblichen Decklacken
- keine Pinselspuren beim Auftragen mit dem Pinsel
- kann in gut verschlossenen Gebinden unbeschränkt gelagert werden
- schwermetall- und mineralsäurefrei

BRUNOX "epoxy" rust remover & primer

- the patented two in one rust remover and ground-coating system based on epoxy resin
- removes rust, protects iron
- penetrates about 7-10 times deeper than a conventional rust converter emulsion
- can be applied with a spray gun
- excellent penetrating properties
- no silicone, PTFE and graphite and also no resinification
- good compatibility with most commercially available topcoat lacquers
- no painting traces, when the product is applied with a brush
- can be stored for an unlimited time frame in well closed containers
- does not contain heavy metals or mineral acids

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8778	Rostsanierer, 1 l	rust remover, 1 l

Schweißprimer CFIX

- Schweißbare Grundbeschichtung
- Rotbraun
- Ergiebigkeit: 35 m²/l
- Lagerfähig: 18 Mon. kühl
- Oberflächenvorbereitung: SA 2,5
- Schichtdicke: 15 μm
- Staubtrocken: 15 min
- Grifffest: 30 min
- Mechan. Belastbar: 1 h
- Überarbeitbar: 6 h

welding primer CFIX

- weldable ground coat
- brown/red
- productivity: 35 m²/l
- storable: 18 months in cool place
- surface pre-treatment: SA 2.5
- coat thickness: 15 μm
- dust-dry: 15 min
- hand-dry: 30 min
- mechanical stressable: 1 h
- reworkable: 6 h



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8186075	0,75 Dose	0.75 can
8186020	2 Dose	2 I can
8186100	10 l Eimer	10 l bucket

Multispray mit Turboline / turboline multi spray

BRUNOX Multispray mit Turboline

- Ausgezeichnete Korrosionsschutz- und Schmierwirkung
- schmiert, löst, schützt, reinigt
- excellente Kriechfähigkeit, umweltverträglich, da nur 3% CO₂ als Treibmittel
- Eine Dose enthält 97% Wirkstoff
- Turbo-System enthält kein Silikon, PTFE und Graphit, jedes verharzen ist ausgeschlossen
- das Produkt verhält sich neutral gegenüber lackierten Oberflächen, Gummi, Plastik, Leder, Holz usw.
- hat einen angenehmen Duft

BRUNOX Multispray with Turboline

- excellent corrosion prevention and lubricating effect
- lubricates, dissolves, protects, cleans
- excellent penetrating properties
- ecofriendly, contains only 3% CO₂ as a blowing agent
- one can contains 97% active ingredient
- Turbo-Spray does not contain any silicone, PTFE and graphite, therefore any resinification is eliminated
- the product shows neutral properties towards varnished surfaces, rubber, plastic, leather, wood, etc.
- has a very agreeable odor

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8774	400 ml Dose	400 ml tin
8775	100 ml Dose	100 ml tin



Wärmeleitpaste / welding heat stop

Wärmeableitpaste bis ca. 4000°C

- die Paste direkt neben der Schweißstelle ca. 1 cm dick auftragen
- nach dem Schweißvorgang die Schweißstelle mit klarem Wasser säubern

welding heat stop to approx. 4000°C

- coat on the paste approx. 1 cm thick directly next to the welding point
- after the welding process clean up the welding point with clear water

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification	
8865	Hitzeschutzpaste, 1,0 kg	welding heat stop, 1.0 kg	
8866	Hitzeschutzpaste, 2,5 kg	welding heat stop, 2.5 kg	
8867	Hitzeschutzpaste, 5,0 kg	welding heat stop, 5.0 kg	



Druckpump-Zerstäuber / pressure pump atomiser

Druckpump-Zerstäuber-Handsprühflasche

- für PELOX– Reinigungs– und Beizprodukte
- Fassungsvermögen je nach Produkt 1,5 bis 2 kg
- Leergewicht 550 g
- Höhe 310 mm

pressure pump atomiser-handspray

- for most of the PELOX cleaning and pickling products
- capacity depending on the product between 1.5 and 2 kg
- weight when empty 550 g
- height 310 mm

Art	tikel-Nr.	Bezeichnung	identification
819	90	Druckpump-Zerstäuber- Handsprijhflasche	pressure pump atomiser-handspray



Beizprodukte



Beizpaste TS-K 2000 transparent

- entfernt Anlauffarben, Verzunderungen und Korrosionsprodukte von allen beizbaren Edelstahlwerkstoffen
- besonders geeignet bei h\u00f6heren Objekttemperaturen
- Ergiebigkeit: 80-150 lfdm/kg, Zeit ca. 30-120 Min.

pickling paste TS-K 2000 transparent

- removes annealing colours, scaling and corrosion products from all stainless steel surfaces
- especially suitable for higher object temperatures
- spreading rate 80-150 running metres/kg time ca. 30-120 min.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8184	2 kg Flasche	2 kg bottle
8185	10 kg Kanister	10 kg canister



Edelstahlpflege TE 720

- entfernt Verunreinigungen, leichten Flugrost und bildet einen schmutz- und feuchtigkeitsabweisenden Film
- Zulassungs-Nr.: 109 bei der GMR

stainless s	steel	care	ΤE	720
-------------	-------	------	----	-----

- removes contamination, light flash rust and builds a dirt and humidity repellent film
- approbation No. 109 GMR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8189	1 kg Flasche	1 kg bottle



Badbeize T 100 Konzentrat

- entfernt Anlauffarben, Verzunderung und Korrosionsprodukte von allen beizbaren Edelstahlwerkstoffen
- Zeit ca. 30-180 Min.

pickling bath T 100 concentrate

- removes annealing colours, scaling and corrosion products from all materials that can be pickled
- time ca. 30-180 min.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8193	30 kg Kanister	30 kg canister



Passivierungsmittel RP

- gewährleistet die Verdichtung der Passivschicht bei allen austenitischen Chrom-Nickel-Stählen
- Zeit ca. 20 Min.

- concentration of the passive layer on all austenitic chromium-nickel-steels
- time ca. 20 min

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8194	5 kg Kanister	5 kg canister
8195	20 kg Kanister	20 kg canister



Neutralisationspaste HD

- geruchlose alkalische Lösung zum Neutralisieren von Spülwasser und Beizproduktresten
- Verwendung 1:1 in Abhängigkeit zum Beizprodukt

neutralisation paste HD

- odorless alkaline dilution to neutralize water of rinsing and residues of pickling products
- mixing ratio: 1:1 depends on requirement

Artike	I–Nr. Bezeichnung	identification
8196	2 kg Flasche	2 kg bottle

pickling products

Flächenreiniger FR-D

- beseitigt Verunreinigungen, Öl- und Fettreste sowie Korrosionsprodukte
- Effekt: sichtbare Werkstoffaufhellung durch Tiefenreinigung
- Zeit ca. 18-120 Min. NE-Metalle, Aluminium, Kupfer, Messing ca. 5-20 Min.

surface cleaner FR-D

- removes contaminations, residues of oil and grease as well as corrosion products
- effect: visible brightening of material by deep cleaning
- reaction time ca. 18–120 min, non ferrous metals, aluminium, copper, brass ca. 5–20 min



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8206	5 kg Kanister	5 kg canister

Universalreiniger plus 1000

- Entfernt Verunreinigungen von Edelmetallen, Aluminiumlegierungen, Kupferlegierungen, anorganischen Beschichtungen und Konstruktionen aus Kunststoffen (Fenster, Rollanden, Küchenmöbel- und einrichtungen)
- gleichmäßig auftragen mit feuchtem Schwamm, Tuch, Vliesstoff, Polierpad u. ä., Produktreste feucht abwischen und nachpolieren
- mit plus 1000 kann man alle Gegenstände behandeln, die mit Wasser gereinigt werden können

universal cleaner plus 1000

- removes contamination of noble metal, aluminium alloys, brass alloys, inorganic coatings and constructions of plastic (windows, roller shutter, kitchen furnishings)
- apply evenly with moist sponge, cloth fleece, polishing pads etc., remove product remains with wet cloth and polish dry
- with plus 1000 you can treat most surfaces that can be cleaned by water



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8207	5 Kanister	5 I canister

Universalreiniger plus 3000

- wird als Spezialreiniger bei stärkeren Verschmutzungen, Belägen und Korrosion an Behältern, Brauereianlagen, Treppen, Handläufen, Geländern, Schwimmbädern, Stahlfassaden, -möbeln uvm. eingesetzt
- nach dem Reinigen, Produktreste mit Wasser entfernen und gegebenenfalls trocken nachpolieren

universal cleaner plus 3000

- it is used as a special cleaner of heavy soiling, coatings or corrosion in containers, breweries, stairways, handrails, railings, swimming pools, steel facades and furniture etc.
- after application remove any remaining product by rinsing with water and polish dry



Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8208	5 Kanister	5 I canister

Sprüh-Flächenbeize SP-K 3000

 entfernt von Edelstahl-Oberflächen Anlauffarben, Verzunderungen, Korrosionsprodukte, Öl- und Fettspuren

pickling spray SP-K 3000

 the pickling spray removes annealing colours, welding scale and corrosion products, traces of oil and grease from stainless steel surfaces

Artikel-Nr.	Bezeichnung	identification
8209	10 kg Kanister	10 kg canister



Weitere Pelox-Produkte gerne auf Anfrage!

More Pelox products on demand!